

Ideal Standard First




Body & Mind



B O D Y & M I N D

Bij Ideal Standard ligt **creativiteit** aan de basis van het ontwikkelen van nieuwe badkamerideeën. Als toonaangevend Europees merk stellen we ons tot doel je badkamer om te vormen tot een **persoonlijke leefruimte op maat**. Duurzaam en exclusief, uitgewerkt volgens drie filosofieën : **design, functionaliteit en innovatie**. Ideal Standard weerspiegelt je persoonlijke welzijn. We creëren een universum waar zowel je lichaam als geest dag na dag plezier aan beleven. Ontdek onze baanbrekende oplossingen die volledig tegemoet komen aan jouw verlangens.

Om deze belofte visueel kracht bij te zetten, lanceert Ideal Standard een nieuw logo. De nieuwe **zachte, maar gracieuze rondingen** geven uiting aan de moderne elegantie waar Ideal Standard voor staat. Het huidige logo zal nog enige tijd te zien zijn op onze collecties, maar geleidelijk aan zal het vervangen worden door het nieuwe. Je mag er zeker van zijn dat Ideal Standard en haar producten meer dan ooit jouw welzijn zullen vormgeven.



Chez Ideal Standard, nous estimons que la **créativité** est le détonateur de l'évolution permanente de votre salle de bains. En tant que numéro un du marché européen, Ideal Standard a pour vocation de créer **un espace vivant** qui vous ressemble vraiment. Durable et conforme à 3 notions essentielles : **le design, la fonctionnalité et l'innovation**. Ideal Standard est le reflet du bien-être personnalisé. L'esprit et le matériau rivaient sur la création d'une atmosphère dans laquelle l'esprit et le corps baignent dans un plaisir sans cesse renouvelé, jour après jour. Profitez des nouvelles solutions sans précédent qui englobent vos désirs.

Présentation du nouveau logo de la marque Ideal Standard. Nous changeons l'apparence et le sens de notre logo, en optant pour une forme **douce et élégante**, en vue de transmettre une sensation de raffinement dans l'air du temps. Notre signature actuelle restera visible pendant quelque temps sur les collections Ideal Standard jusqu'à être progressivement remplacée par le nouveau logo. Vous pouvez être sûr que notre marque et nos produits vous faciliteront et amélioreront plus que jamais votre vie.

Het getoonde kraanwerk is niet beschikbaar in onze regio. La robinetterie représentée n'est pas suivie.



Een kleine stap naar puur badgenot.

Un petit pas pour un plaisir intense.

Met First, de badenserie van Ideal Standard met een hoogte van slechts 48 centimeter, behoort baden zoals u dat kende tot het verleden. Deze lijn sluit perfect aan bij elk onderdeel van de inrichting, waardoor harmonie en comfort in uw badkamer hand in hand gaan.

Met First is alles binnen handbereik.


Ook voor kinderen en ouderen is dit bad gemakkelijk toegankelijk door de lage instaphoogte. First maakt baden dus voor iedereen tot een moment van pure ontspanning. First. Een kleine stap naar puur badgenot.

Les baignoires de la ligne First d'Ideal Standard se distinguent par leur faible hauteur de 48 cm seulement. Le bain tel que vous l'avez toujours connu fait désormais partie du passé. La ligne First se marie à merveille avec chacun des composants de l'aménagement. Harmonie et confort dans la salle de bains ne font plus qu'un.

Avec First, tout est à portée de la main.

Grâce à l'hauteur basse, cette baignoire est d'accès facile pour les enfants et les personnes âgées également. Avec First, le moment du bain est synonyme de détente à l'état pur pour tous!

First. Un petit pas pour un plaisir intense.



Een ambitieus project.
Un projet ambitieux.



Een lager bad, maar met de inhoud van het traditionele bad.

Une baignoire plus basse mais offrant la contenance d'un bain traditionnel.

Met de door Ideal Standard ontwikkelde First serie kiest u voor uiterst innovatieve oplossingen in uw badkamer. IdealFlow is daarbij de meest opmerkelijke. Dit systeem werkt volgens het principe van de communicerende vaten. Zo kon een badkuip worden ontworpen van **slechts 48 centimeter hoog**, waarin evenveel water past als in een traditioneel bad. Hoe dat kan? In het ontwerp is gekozen voor de toepassing van een speciale lage afvoerplug, waardoor onder de badkuip minder ruimte nodig is.

First. Weldaad in technologie.

La ligne First conçue par Ideal Standard vous permet d'opter pour des solutions particulièrement innovantes dans votre salle de bains. IdealFlow est la plus frappante. Ce système fonctionne en effet selon le principe des vases communicants. Ideal Standard a mis au point une baignoire de 48 cm de hauteur seulement mais qui peut accueillir la même quantité d'eau qu'un bain traditionnel. Comment est-ce possible? Grâce à l'application d'un bouchon d'évacuation spécial particulièrement bas.

Dès lors, un espace moindre est nécessaire sous la baignoire.

First. Baignez dans la technologie.




+ innovatie | innovation

Het IdealFlow-systeem berust op het principe van de communicerende vaten. Het bad is lager, de inhoud hetzelfde.

Le système IdealFlow repose sur le principe des vases communicants. Le bain est plus bas mais la contenance est identique.

Traditioneel bad | Baignoire traditionnelle

First



Grootmeesterlijk design.
Design magistral.



Openen/sluiten van de afvoer
Ouverture/fermeture de l'évacuation



Supervlakke afvoerstop
Bouchon d'évacuation ultra plat



De overloop is onzichtbaar, de supervlakke afvoerstop revolutionair.

Le trop-plein est invisible, le bouchon d'évacuation ultra plat est révolutionnaire.

First staat voor technologie, maar ook voor smaak en comfort. Dankzij IdealFlow, het systeem van de communicerende vaten, is de overloop niet langer zichtbaar. Dit maakt de badkuip niet alleen fraaier, maar ook gemakkelijker schoon te houden. De supervlakke afvoerstop op de bodem is nog slechts een subtiel detail dat u nauwelijks merkt. Kortom, een unieke ervaring voor uw zintuigen: First voelt goed en is een lust voor het oog. First. Voorop in comfort, voorop in design.

First est synonyme de technologie mais également de bon goût et de confort. Grâce à IdealFlow, le système des vases communicants, le trop-plein est désormais invisible. Par conséquent, la baignoire est non seulement plus élégante mais aussi plus facile à entretenir. Le bouchon d'évacuation ultra plat sur le fond ne représente plus qu'un détail subtil qui se remarque à peine. En bref, il s'agit d'une expérience unique pour les sens: First marie confort et esthétique. First. Premier de classe en matière de confort et de design.

+ design

Rechthoekig, asymmetrisch of hoekmodel

Met zijn aanbod van inbouw- en paneelbaden van acryl heeft First de juiste oplossing voor al uw wensen.

Baignoire rectangulaire, asymétrique ou d'angle

Avec son offre de baignoires en acryl, encastrables et dotées de panneaux d'habillage, First propose une solution adéquate permettant de satisfaire tous vos desiderata.



First : badmontage in een handomdraai montage de la baignoire en un tournemain

Ook wat de montage betreft, zijn de badkuipen van First revolutionair. Al binnen enkele minuten is uw bad volledig functioneel.



Dankzij de duidelijke montage-instructies en met maar weinig gereedschap installeert u uw bad probleemloos in elke badkamer.

First. Ook voorop in montagegemak.

En ce qui concerne le montage également, les baignoires First sont révolutionnaires. Au bout de quelques minutes seulement, votre baignoire est complètement fonctionnelle.

Pour installer la baignoire facilement dans n'importe quelle salle de bains, il vous suffit de respecter les instructions de montage claires et de vous munir de quelques outils.

First. Premier de classe également au niveau de la facilité d'utilisation.



Sluit de afvoerplug met sifon aan op de afvoerpijp, buig de overloopbuis omhoog en sluit deze aan op de bediening. Het IdealFlow-systeem wordt standaard meegeleverd.

Raccordez le bouchon d'évacuation avec siphon à la conduite d'évacuation, courbez le tuyau de trop-plein vers le haut et raccordez-le au système de commande. Le système IdealFlow est inclus.

+ functioneel | fonctionnel

Eenvoudig te installeren in slechts enkele minuten

met de duidelijke instructies en een handvol gereedschap is uw bad snel klaar voor gebruik.

Installation facile en quelques minutes à peine

quelques outils suffisent pour installer rapidement votre baignoire en vous basant sur les instructions claires.

First : opvallend in alle details frappant jusque dans les moindres détails



Toegankelijk

First is slechts 48 cm hoog. Zo stapt iedereen probleemloos in en uit.

Accessible

Les baignoires First possèdent une hauteur de 48 cm seulement. Tout le monde peut donc entrer et sortir facilement.



Dezelfde inhoud

Dankzij het IdealFlow-systeem is de badkuip lager, maar blijft de hoeveelheid water gelijk.

Contenance identique

Grâce au système IdealFlow, la baignoire est plus basse mais la quantité d'eau reste la même.



Afvoer openen/sluiten

Dankzij het principe van de communicerende vaten behoort de zichtbare overloop tot het verleden. De knop voor het openen en sluiten van de afvoer zit dan ook niet langer in het bad, maar op de badrand, wat de functionaliteit ten goede komt.

Ouverture/fermeture de l'évacuation

Grâce au principe des vases communicants, le trop-plein est désormais invisible. Le bouton permettant d'ouvrir et de fermer l'évacuation n'est plus disposé sur la baignoire mais bien sur le bord, ce qui accroît la fonctionnalité.



Supervlakke afvoer en bodem

Met een magnetische stop, ook geschikt om te douchen.

Evacuation et fond ultra plats

Avec bouchon magnétique, facilitaire utilisation comme douche.



Compleet aanbod

Kies het passende First bad voor uw badkamer: rechthoekig, asymmetrisch of hoekmodel.

Offre complète

Choisissez la baignoire First qui s'adapte à votre salle de bains: rectangulaire, asymétrique ou d'angle.




Voor elke smaak

De First inbouw- en paneelbaden van acryl bieden met hun variëteit aan afwerkingen voor elke wens de juiste oplossing.

Pour tous les goûts

Grâce à leurs finitions variées, les baignoires en acryl encastrables et avec panneaux d'habillage, offrent la solution adéquate permettant de satisfaire à tous les desiderata.



Sluit de afvoerplug met sifon aan op de afvoerpijp, buig de overloopbuis omhoog en sluit deze aan op de bediening. Het IdealFlow-systeem wordt standaard meegeleverd.

Raccordez le bouchon d'évacuation avec siphon à la conduite d'évacuation, courbez le tuyau de trop-plein vers le haut et raccordez-le au système de commande. Le système IdealFlow est inclus.



Montagegemak

Met een minimum aan gereedschap is uw First bad in een handomdraai klaar voor gebruik.

Facilité de montage

Quelques outils suffisent pour monter votre baignoire First en un tournemain.

TECHNISCHE INFORMATIE INFORMATION TECHNIQUE

First

Rechthoekig bad | Baignoire rectangulaire

150x70, 160x70, 160x75, 170x70, 170x75, 180x80

Rechthoekig bad met af- en overloopgarnituur
Baignoire rectangulaire avec garniture d'évacuation et trop-plein

Speciale potenset apart te bestellen : T000454NU
Set de pieds spécial à commander séparément : T000454NU

First	A	B	C	D	F	G
150x70	150	70	48	45	37	6,5
160x70	160	70	48	45	37	6,5
160x75	160	75	48	45	37	6,5
170x70	170	70	48	45	37	6,5
170x75	170	75	48	45	37	6,5
180x80	180	80	48	45	37	6,5



Hoogte/hauteur: 48 cm


beschrijving description	
Rechthoekig Rectangulaire 150x70	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds	T942001
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel uit wit acryl Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en acryl blanc	T942201
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel licht eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne clair	T9422SV
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel donker eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne foncé	T9422EG
Rechthoekig Rectangulaire 160x70	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds	T942401
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel uit wit acryl Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en acryl blanc	T942501
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel licht eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne clair	T9425SV
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel donker eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne foncé	T9425EG
Rechthoekig Rectangulaire 160x75*	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds	T942701

* Deze afmeting is niet beschikbaar met frame of paneel - Cette dimension n'est pas disponible avec châssis ou panneau.

beschrijving description	
Rechthoekig Rectangulaire 170x70	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds	T942901
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel uit wit acryl Bain avec garniture évacuation et trop-plein, châssis de montage, panneau frontal et latéral en acryl blanc	T943101
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel licht eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, châssis de montage, panneau frontal et latéral en chêne clair	T9431SV
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel donker eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, châssis de montage, panneau frontal et latéral en chêne foncé	T9431EG
Rechthoekig Rectangulaire 170x75*	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds <small>* Deze afmeting is niet beschikbaar met frame of paneel - Cette dimension n'est pas disponible avec châssis ou panneau.</small>	T943301
Rechthoekig Rectangulaire 180x80	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds	T943501
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel uit wit acryl Bain avec garniture évacuation et trop-plein, châssis de montage, panneau frontal et latéral en acryl blanc	T943701
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel licht eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, châssis de montage, panneau frontal et latéral en chêne clair	T9437SV
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel donker eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, châssis de montage, panneau frontal et latéral en chêne foncé	T9437EG

First

First	A	B	D	E	K	L	P
130x130	130	130	130,5	182,5	58	55	37
140x140	140	140	146	196,5	58	55	37




Hoekbad | Baignoire d'angle

130x130, 140x140

Hoekbad voor inbouw met af- en overloopgarnituur
Baignoire d'angle encastrable avec garniture d'évacuation et trop-plein

Speciale potenset apart te bestellen : T000455NU
Set de pieds spécial à commander séparément : T000455NU



Hoogte/hauteur : 48 cm

beschrijving description	
Hoekbad Baignoire d'angle 130x130	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds	T943901
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel uit wit acryl Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en acryl blanc	T944101
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel licht eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne clair	T9441SV
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel donker eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne foncé	T9441EG
Hoekbad Baignoire d'angle 140x140	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds	T944301
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel uit wit acryl Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en acryl blanc	T944501
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel licht eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne clair	T9445SV
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel donker eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne foncé	T9445EG

First


First	A	B	C	D	E	F	G	I	L
160x90	160	90	48	45	11	37	6	120	62




Bad asymmetrisch | Baignoire asymétrique

160x90 uitvoering rechts/links | version à droite/gauche

Asymmetrisch inbouwbad met af- en overloopgarnituur
Baignoire encastrable asymétrique avec garniture
d'évacuation et de trop-plein




Rechts/droite



Links/gauche

Speciale potenset apart te bestellen :
T000454NU
Set de pieds spécial à commander
séparément : T000454NU

beschrijving description	
Asymmetrisch 160x90 rechts Asymétrique 160x90 droite	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds	T944701
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel uit wit acryl Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en acryl blanc	T944901
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel licht eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne clair	T9449SV
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel donker eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne foncé	T9449EG
Asymmetrisch 160x90 links Asymétrique 160x90 gauche	
Inbouwbad met af- en overloopgarnituur zonder potenset Baignoire encastrable avec garniture évacuation et trop-plein sans set de pieds	T945101
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel uit wit acryl Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en acryl blanc	T945301
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel licht eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne clair	T9453SV
Bad met af- en overloopgarnituur met montageframe, frontpaneel en zijpaneel donker eiken Bain avec garniture évacuation et trop-plein, chassis de montage, panneau frontal et latéral en chêne foncé	T9453EG



Ideal Standard Belgium
Petrus Bayensstraat 70
B-1702 Groot-Bijgaarden
Tel. +32 (0)2 481 09 30
Fax +32 (0)2 463 36 32
E-mail : issalesbelux@idealstandard.com
www.idealstandard.be

Ideal Standard Nederland BV
L.J. Costerstraat 30
Postbus 7
5900 AA Venlo
Tel. +31 (0)77 355 08 08
Fax +31 (0)77 354 21 86
E-mail : idealstandard.nl@idealstandard.com
www.idealstandard.nl



Body & Mind