






| Pos. | Bezeichnung                       | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung                | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------|----------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel, m./Logo IS-kompl.     | <b>B 960 472 AA</b>    | 1 St.       | 17   | Messing Rosette            | <b>B 960 407 AA</b>    | 1 St.       |
| 2    | Schraube M5x10                    | <b>A 963 309 NU</b>    | 1 St.       | 18   | O-Ring Ø 7x2               | <b>B 960 230 NU</b>    | 3 St.       |
| 3    | Verschlußkappe                    | <b>B 960 473 AA</b>    | 1 St.       | 19   | Einsatz M10x1              |                        | 1 St.       |
| 4    | Rosette komplett                  | <b>B 960 276 AA</b>    | 1 Set       | 20   | Gleitring 27.3-31.7-3      |                        | 1 St.       |
| 5    | O-Ring Ø 40x1                     | <b>B 960 277 NU</b>    | 1 St.       | 21   | O-Ring Ø 26.64x2.62        |                        | 2 St.       |
| 6    | Eco-Stop                          | <b>A 860 700 NU</b>    | 1 St.       | 22   | Gleitring 34.6-38.9-3      |                        | 1 St.       |
| 7    | Schraube M4x39                    | <b>A 963 176 NU</b>    | 3 St.       | 23   | Service Installationssatz  | <b>B 960 231 NU</b>    | 1 Set       |
| 8    | Kartusche Ø 47mm                  | <b>A 960 500 NU</b>    | 1 St.       | 24   | Schlauch F3/8 M10x1/L445mm | <b>B 960 474 NU</b>    | 1 St.       |
| 9    | O-Ring Set                        | <b>A 961 155 NU</b>    | 1 Set       | 25   | Dichtungsring für Pos.24   | <b>A 963 307 NU</b>    | 2 St.       |
| 10   | Linsenschraube M4x10              |                        | 2 St.       | 29   | O-Ring Ø 7.65x1.78         | <b>B 960 341 NU</b>    | 2 St.       |
| 11   | Einsatz                           |                        | 1 St.       |      |                            |                        |             |
| 12   | Schraube M5x8                     |                        | 1 St.       |      |                            |                        |             |
| 13   | Strahlregler M21.5x1              | <b>B 960 366 NU</b>    | 1 St.       |      |                            |                        |             |
| 14   | Gehäuse Küche                     |                        | 1 St.       |      |                            |                        |             |
| 15   | Befestigungsset                   | <b>B 960 232 NU</b>    | 1 Set       |      |                            |                        |             |
| 16   | Unterlegsplatte Installationssatz |                        | 1 St.       |      |                            |                        |             |




| Pos. | Bezeichnung                       | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung               | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------|---------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel, m./Logo IS-kompl.     | <b>B 960 472 AA</b>    | 1 St.       | 17   | Messing Rosette           | <b>B 960 407 AA</b>    | 1 St.       |
| 2    | Schraube M5x10                    | <b>A 963 309 NU</b>    | 1 St.       | 18   | O-Ring Ø 7x2              | <b>B 960 230 NU</b>    | 3 St.       |
| 3    | Verschlußkappe                    | <b>B 960 473 AA</b>    | 1 St.       | 19   | Einsatz ND                |                        | 1 St.       |
| 4    | Rosette komplett                  | <b>B 960 276 AA</b>    | 1 Set       | 20   | Gleitring 27.3-31.7-3     |                        | 1 St.       |
| 5    | O-Ring Ø 40x1                     | <b>B 960 277 NU</b>    | 1 St.       | 21   | O-Ring Ø 26.64x2.62       |                        | 2 St.       |
| 6    | Schraube M4x39                    | <b>A 963 176 NU</b>    | 3 St.       | 22   | Gleitring 34.6-38.9-3     |                        | 1 St.       |
| 7    | Kartusche Ø 47mm                  | <b>A 960 500 NU</b>    | 1 St.       | 23   | Service Installationssatz | <b>B 960 231 NU</b>    | 1 Set       |
| 8    | O-Ring Set                        | <b>A 961 155 NU</b>    | 1 Set       | 24   | Schlauch F3/8             | <b>A 963 600 NU</b>    | 1 St.       |
| 9    | Flußbegrenzer                     | <b>A 961 229 NU</b>    | 1 St.       |      | M10x1/6x10/L445mm         |                        |             |
| 10   | Linsenschraube M4x10              |                        | 2 St.       |      | Schlauch F3/8             | <b>A 963 685 NU</b>    | 1 St.       |
| 11   | Einsatz                           |                        | 1 St.       |      | M10x1C/8x12/L550mm        |                        |             |
| 12   | Schraube M5x8                     |                        | 1 St.       |      |                           |                        |             |
| 13   | Neoperl Cascade M21.5x1           | <b>A 960 191 NU</b>    | 1 St.       |      |                           |                        |             |
| 14   | Gehäuse Küche                     |                        | 1 St.       |      |                           |                        |             |
| 15   | Befestigungsset                   | <b>B 960 232 NU</b>    | 1 Set       |      |                           |                        |             |
| 16   | Unterlegsplatte Installationssatz |                        | 1 St.       |      |                           |                        |             |





| Pos. | Bezeichnung                   | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung                     | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|-------------------------------|------------------------|-------------|------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel, m./Logo IS-kompl. | <b>B 960 472 AA</b>    | 1 St.       | 19   | Unterlegsplatte                 |                        | 1 St.       |
| 2    | Schraube M5x10                | <b>A 963 309 NU</b>    | 1 St.       | 20   | O-Ring Ø 45x2                   | <b>A 962 412 NU</b>    | 4 St.       |
| 3    | Verschlußkappe                | <b>B 960 473 AA</b>    | 1 St.       | 21   | O-Ring Ø 7x2                    | <b>B 960 230 NU</b>    | 3 St.       |
| 4    | Rosette komplett              | <b>B 960 276 AA</b>    | 1 Set       | 22   | Einsatz Küche                   |                        | 1 St.       |
| 5    | O-Ring Ø 40x1                 | <b>B 960 277 NU</b>    | 1 St.       | 23   | Ventil                          | <b>A 962 411 NU</b>    | 1 St.       |
| 6    | Eco-Stop                      | <b>A 860 700 NU</b>    | 1 St.       | 24   | Gleitring 27.3-31.7-3           |                        | 1 St.       |
| 7    | Schraube M4x39                | <b>A 963 176 NU</b>    | 3 St.       | 25   | O-Ring Ø 26.64x2.62             |                        | 2 St.       |
| 8    | Kartusche Ø 47mm              | <b>A 960 500 NU</b>    | 1 St.       | 26   | Gleitring 34.6-38.9-3           |                        | 1 St.       |
| 9    | O-Ring                        | <b>A 961 155 NU</b>    | 1 Set       | 27   | Service-Kit                     | <b>B 960 231 NU</b>    | 1 St.       |
| 10   | Linsenschraube M4x10          |                        | 2 St.       | 28   | Schlauch F3/8<br>M10x1/L445mm   | <b>A 963 600 NU</b>    | 1 St.       |
| 11   | Einsatz                       |                        | 1 St.       | 29   | Dichtungsring für Pos.28        | <b>A 963 307 NU</b>    | 2 St.       |
| 12   | Schraube M5x8                 |                        | 1 St.       | 30   | O-Ring Ø 7.65x1.78              | <b>B 960 341 NU</b>    | 2 St.       |
| 13   | Gehäuse Küche                 |                        | 1 St.       | 31   | CU-Rohr<br>8x130/10x0.75/L285mm |                        | 1 St.       |
| 14   | Stellring                     |                        | 1 St.       | 32   | DWV-Koppler                     | <b>B 960 249 NU</b>    | 1 St.       |
| 15   | Strahlregler M21.5x1          | <b>B 960 366 NU</b>    | 1 St.       |      |                                 |                        |             |
| 16   | Schraube M4                   |                        | 1 St.       |      |                                 |                        |             |
| 17   | Gleitsegment                  |                        | 1 St.       |      |                                 |                        |             |
| 18   | Befestigungs-Set              | <b>B 960 232 NU</b>    | 1 St.       |      |                                 |                        |             |



**ND = Version for low pressure**



| Pos. | Bezeichnung                   | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung              | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|-------------------------------|------------------------|-------------|------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel, m./Logo IS-kompl. | <b>B 960 472 AA</b>    | 1 St.       | 13   | Gehäuse Küche            |                        | 1 St.       |
| 2    | Schraube M5x10                | <b>A 963 309 NU</b>    | 1 St.       | 14   | Befestigungssatz         | <b>A 960 232 NU</b>    | 1 Set       |
| 3    | Verschlußkappe                | <b>B 960 473 AA</b>    | 1 St.       | 15   | Unterlegsplatte          |                        | 1 St.       |
| 4    | Rosette komplett              | <b>B 960 276 AA</b>    | 1 Set       | 16   | Auslauf U230 komplett    | <b>B 960 498 AA</b>    | 1 Set       |
| 5    | O-Ring Ø 40x1                 | <b>B 960 277 NU</b>    | 1 St.       | 17   | Neoperl Cas. M16.5x1     | <b>B 960 497 NU</b>    | 1 St.       |
| 6    | Eco-Stop                      | <b>A 860 700 NU</b>    | 1 St.       | 18   | Dichtungs-Set            | <b>F 960 023 NU</b>    | 1 Set       |
| 7    | Schraube M4x59                | <b>A 963 331 NU</b>    | 3 St.       | 19   | Schlauch F3/8 M10x1/L445 | <b>B 960 747 NU</b>    | 1 St.       |
| 8    | Kartusche Ø 47mm              | <b>A 960 500 NU</b>    | 1 St.       | 20   | Dichtungsring für Pos.19 | <b>A 963 307 NU</b>    | 2 St.       |
| 9    | O-Ring                        | <b>A 961 155 NU</b>    | 1 Set       | 21   | O-Ring Ø 7.65x1.78       | <b>B 960 341 NU</b>    | 2 St.       |
| 10   | Einsatzstück                  | <b>A 963 331 NU</b>    | 1 St.       |      |                          |                        |             |
| 11   | O-Ring Ø 44x2                 | <b>A 961 338 NU</b>    | 2 St.       |      |                          |                        |             |
| 12   | O-Ring Ø 9x2                  | <b>A 961 868 NU</b>    | 5 St.       |      |                          |                        |             |



ND = Version for low pressure

ACTIVE

| Pos. | Bezeichnung                   | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge | Pos. | Bezeichnung             | Ersatzteil-Bestell-Nr. | Liefermenge |
|------|-------------------------------|------------------------|-------------|------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1    | Griffhebel, m./Logo IS-kompl. | <b>B 960 472 AA</b>    | 1 St.       | 13   | O-Ring Ø 9x2            | <b>A 961 868 NU</b>    | 5 St.       |
| 2    | Schraube M5x10                | <b>A 963 309 NU</b>    | 1 St.       | 14   | Gehäuse Küche           |                        | 1 St.       |
| 3    | Verschlusskappe               | <b>B 960 473 AA</b>    | 1 St.       | 15   | Befestigungssatz        | <b>A 960 232 NU</b>    | 1 Set       |
| 4    | Rosette komplett              | <b>B 960 276 AA</b>    | 1 Set       | 16   | Unterlegsplatte         |                        | 1 St.       |
| 5    | O-Ring Ø 40x1                 | <b>B 960 277 NU</b>    | 1 St.       | 17   | Auslauf U230 komplett   | <b>B 960 499 AA</b>    | 1 Set       |
| 6    | Schraube M4x59                | <b>A 963 331 NU</b>    | 3 St.       | 18   | Neostrahl Cache M16.5x1 | <b>B 960 500 NU</b>    | 1 St.       |
| 7    | Kartusche Ø 47mm              | <b>A 960 500 NU</b>    | 1 St.       | 19   | Dichtungs-Set           | <b>F 960 023 NU</b>    | 1 Set       |
| 8    | O-Ring                        | <b>A 961 155 NU</b>    | 1 Set       | 20   | Schlauch F3/8           | <b>A 963 600 NU</b>    | 1 St.       |
| 9    | Flußbegrenzer                 | <b>A 961 229 NU</b>    | 1 St.       |      | M10x1/6x10&L445         |                        |             |
| 10   | Einsatzstück                  |                        | 1 St.       |      | Schlauch F3/8           | <b>A 963 685 NU</b>    | 1 St.       |
| 11   | O-Ring Ø 44x2                 | <b>A 961 338 NU</b>    | 2 St.       |      | M10x1C/8x12/L550        |                        |             |
| 12   | O-Ring Ø 12.42x1.78           | <b>A 961 332 NU</b>    | 2 St.       |      |                         |                        |             |

