



Baujahr: ab März 2007



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Brausethermostat AP

Artikel-Nr.

A4046AA


Durchfluss bei 3 bar

12 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffkappe Active | A860425AA | 1 St. |
| 2 | EJOT-PT-Schraube KB 50x10 | | |
| 3 | Griffschraube M4 | A962998NU | 2 St. |
| 4 | Temperatur Griff mit Pos. 1 und 2 Ø45 | A860426AA | 1 St. |
| 5 | Mengengriff mit Pos. 1 und 3 Ø45 | A860427AA | 1 St. |
| 6 | Temperatur-Verstellung komplett | A963427NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche komplett | A962229NU | 1 St. |
| 8 | Wartungs-Set Kartusche | A962230NU | 1 Set |
| 10 | Griffaufnahme mit Anschlagring | A963432NU | 1 St. |
| 11 | Kartusche G1/2 180° links | A963400NU | 1 St. |
| 13 | Brausebatteriekörper | | |
| 15 | Überwurfmutter G3/4 | | |
| 16 | Rückflussverhinderer-Patrone DW 15-S | A962594NU | 2 St. |
| 17 | O-Ring Ø17x2 | A961810NU | 2 St. |
| 18 | Siebeinsatz | A962595NU | 2 St. |
| 20 | Rosette | A960914AA | 1 St. |
| 21 | S-Anschluss komplett | A960916AA | 2 St. |
| 22 | S-Anschluss | | |
| 26 | Anschlussnippel G1/2 | A963651NU | 1 St |
| 27 | O-Ring Ø17x2 | A961810NU | 2 St. |

Baujahr: ab März 2007



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Badethermostat AP

Artikel-Nr.

A4050AA


Durchfluss bei 3 bar

20/12 Liter




| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffkappe Active | A860425AA | 1 St. |
| 2 | EJOT-PT-Schraube KB 50x10 | | |
| 3 | Griffschraube M4 | A962998NU | 2 St. |
| 4 | Temperatur Griff mit Pos. 1 und 2 Ø45 | A860426AA | 1 St. |
| 5 | Mengengriff mit Pos. 1 und 3 Ø45 | A860427AA | 1 St. |
| 6 | Temperatur-Verstellung komplett | A963427NU | 1 St. |
| 7 | Kartusche komplett | A962229NU | 1 St. |
| 8 | Wartungs-Set Kartusche | A962230NU | 1 Set |
| 10 | Griffaufnahme mit Anschlagring | A963432NU | 1 St. |
| 11 | Kartusche G1/2 180° links | A963400NU | 1 St. |
| 12 | Badebatteriekörper | | |
| 14 | Umschaltung komplett | A960127AA | 1 St. |
| 15 | Überwurfmutter G3/4 | | |
| 16 | Rückflussverhinderer-Patrone DW 15-S | A962594NU | 2 St. |
| 17 | O-Ring Ø17x2 | A961810NU | 2 St. |
| 18 | Siebeinsatz | A962595NU | 2 St. |
| 20 | Rosette | A960914AA | 1 St. |
| 21 | S-Anschluss komplett | A960916AA | 2 St. |
| 22 | S-Anschluss | | |
| 23 | Anschlussnippel G1/2 | A963823AA | 1 St |
| 24 | O-Ring Ø18,2x1,7 | A961640NU | 2 St. |
| 25 | Luftsprudler Cache Cascade M24x1 | A960395NU | 1 St. |
| 25a | Strahlregler-Schlüssel | A960196NU | 1 St. |

Baujahr: ab März 2007



B8057AA




B8059AA

Oberflächen

AA Chrom


Produkt

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|--|-------------|----------------------|
| Waschtischarmatur | B8057AA | 11 Liter |
| Waschtischarmatur mit flex. Schläuchen | B8059AA | 11 Liter |



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960673AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | | |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe und Pos. 6 | A960862AA | 1 St. |
| 5 | Eco-Stop | A960477AA | 1 St. |
| 6 | Gewinding M43x1.5 M41x1.5 | | |
| 7 | Kartusche 40 m ohne Pos. 6 | A963785NU | 1 St. |
| 8 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 9 | O-Ring Ø35x2 | | |
| 10 | Einsatzstück Ø40 mm | | |
| 10a | Einsatzstück | | |
| 11 | Clip | | |
| 12 | Schraube M4x8 | | |
| 13 | Adapter | | |
| 14 | Armaturenkörper | | |
| 15 | Strahlregler M21.5x1 und Schlüssel | B960366NU | 1 St. |
| 15a | Adapter M21,5x1/ M24x1 und Cascade Strahlregler M24x1 | B960819AA | 1 St. |
| 16 | Befestigungsset | A960949NU | 1 St. |
| 17 | Ab- und Überlaufgarnitur | A961230AA | 1 St. |
| 18 | Anschlussrohr 10.5x10x440 Clip Technik | | |
| 19 | Anschlussschlauch G3/8 Clip Technik | | |
| 20 | Zugstange | B960479AA | 2 St. |
| 21 | Klemmstück | A963404NU | 1 St. |
| 22 | Geräuschdämpfer (Paar) | A963777AT | 2 St. |
| 23 | Fiberring Ø14.5x8x2 | | |

Baujahr: ab März 2007



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Waschtischarmatur mit flex. Schläuchen ND

Artikel-Nr.

B8061AA


Durchfluss bei 3 bar

7 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960673AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | | |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe und Pos. 5 | B960862AA | 1 St. |
| 5 | Gewinding M43x1.5 M41x1.5 | | |
| 6 | Kartusche 40 mm ohne Pos. 6 | A963785NU | 1 St. |
| 7 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 8 | Durchflussbegrenzer | A962634NU | 1 St. |
| 9 | O-Ring Ø36x2 | | |
| 10 | Einsatzstück | | |
| 11 | O-Ring Ø34.65x1.78 | | |
| 12 | Schraube M4x8 | | |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | Neoperl Cascade M21.5x1 und Schlüssel | A960191NU | 1 St. |
| 15 | Ab- und Überlaufgarnitur | A961230AA | 1 St. |
| 16 | Befestigungssatz | B960478NU | 1 Set |
| 17 | Flexibler Anschlussschlauch G3/8 M8x1 / L500 | B960221NU | 1 St. |
| 18 | Zugstange | B960479AA | 1 Set |
| 19 | Klemmstück | A963404NU | 1 St. |

Baujahr: ab März 2007



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Bidetarmatur

Artikel-Nr.

B8064AA


Durchfluss bei 3 bar

13 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960673AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | | |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe und Pos. 6 | B960862AA | 1 St. |
| 5 | Eco-Stop | B960477NU | 1 St. |
| 6 | Gewinding M43x1.5 M41x1.5 | | |
| 7 | Kartusche 40 mm ohne Pos. 6 | B960863NU | 1 St. |
| 8 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 9 | O-Ring Ø35x2 | | |
| 10 | Einsatzstück Ø40 mm | | |
| 10a | Einsatzstück Clip Technik | | |
| 11 | Schraube M4x8 | | |
| 12 | Clip | | |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | Kugelgelenk M18x1 | A960019AA | 1 St. |
| 15 | Strahlregler M18x1 | B964902AA | 1 St. |
| 16 | Befestigungsset | A960949NU | 1 Set |
| 17 | Ab- und Überlaufgarnitur | A961230AA | 1 St. |
| 18 | Anschlussschlauch G3/8 Clip Technik | B964562AA | 1 St. |
| 18a | Druckschlauch G3/8 - M8x1 - 420 | | |
| 19 | Zugstange | B960479AA | 1 Set |
| 20 | Klemmstück | A963404NU | 1 St. |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Brausearmatur AP

Artikel-Nr.

B8066AA


Durchfluss bei 3 bar

13 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit IS-Logo | B960672AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe mit O-Ring | B960484AA | 1 Set |
| 6 | O-Ring Ø40x1 | B960277NU | 1 St. |
| 7 | Zylinderschraube M4x69 | A963783NU | 3 St. |
| 8 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 9 | O-Ring Set | A961155NU | 1 Set |
| 10 | Dichtungsset Kartusche | A961338NU | 2 St. |
| 11 | Einsatzstück für Bad/Dusche | | |
| 12 | O-Ring-Set | B960485NU | 1 Set |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | O-Ring Ø17x2 | A961810NU | 2 St. |
| 15 | Anschlußnippel G1/2 x M18x1.5 | B960280AA | 1 St. |
| 16 | Rückschlagventil | A962594NU | 2 St. |
| 17 | S-Anschlüsse komplett | B960647AA | 1 Set |
| 18 | Rosetten Set zu S-Anschluß | B960365AA | 1 St. |
| 19 | Sitzstück M19x1.5LH | | |
| 20 | O-Ring Ø15.6x1.78 | A961182NU | 2 St. |
| 21 | Überwurfmutter G3/4 | | |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Badearmatur AP

Artikel-Nr.

B8069AA


Durchfluss bei 3 bar

21/13 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960672AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW 2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 St. |
| 5 | Abdeckkappe mit O-Ring | B960484AA | 1 Set |
| 6 | O-Ring Ø40x1 | B960277NU | 1 St. |
| 7 | Schraube M4x69 | A963783NU | 3 St. |
| 8 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 9 | O-Ring Set | A961155NU | 1 Set |
| 10 | Dichtungsset Kartusche | A961338NU | 2 St. |
| 11 | Einsatzstück für Bad/Dusche | | |
| 12 | O-Ring Set | B960485NU | 1 Set |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | Automatischer Umschalter | B960167AA | 1 St. |
| 15 | Zugknopf zu Umschaltung | B960486AA | 1 St. |
| 16 | Luftsprudler M24x1 und Schlüssel | A960395NU | 1 St. |
| 17 | S-Anschlüsse (Paar) mit Rosetten | B960647AA | 1 Set |
| 18 | Rosetten Set zu S-Anschluß | B960365AA | 1 St. |
| 19 | Sitzstück M19x1.5LH | | |
| 20 | O-Ring Ø15.6x1.78 | A961182NU | 2 St. |
| 21 | Überwurfmutter G3/4 | | |
| 22 | Rückschlagventil | A962594NU | 2 St. |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Standventil

Artikel-Nr.

B8075AA


Durchfluss bei 3 bar

10 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960672AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift | A963667NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen chrom | A961157AA | 1 St. |
| 4 | Griffschraube M4 | A961337NU | 1 St. |
| 5 | Griffadapter | N042677NU | 1 St. |
| 6 | Keramisches Oberteil G1/2 | A963003NU | 1 St. |
| 7 | Armaturenkörper | | |
| 8 | Strahlregler M21.5x1 und Schlüssel | B960366NU | 1 St. |
| 9 | Befestigungs Set | B960471NU | 1 Set |


Baujahr: ab April 2007



Oberflächen


AA Chrom
GN Edelstahl

| Produkt | Artikel-Nr. | Durchfluss bei 3 bar |
|---------------|--------------------|----------------------|
| Küchenarmatur | B8079AA B8079GN | XX |



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960672AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe mit O-Ring | B960276AA | 1 St. |
| 5 | O-Ring Ø40x1 | B960277NU | 1 St. |
| 6 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 St. |
| 7 | Schraube M4x39 | A963176NU | 3 St. |
| 8 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 9 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 10 | Zylinder-Schraube M4x10 | | |
| 11 | Adapter | | |
| 12 | Schraube M5x8 | | |
| 13 | Strahlregler M21.5x1 und Schlüssel | B960366NU | 1 St. |
| 14 | Armaturenkörper | | |
| 15 | Befestigungsset | B960232NU | 1 St. |
| 16 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 17 | Gleitrossette | B960407AA | 1 St. |
| 18 | O-Ring Ø7x2 | B960230NU | 3 St. |
| 19 | Einsatzstück | | |
| 20 | Gleitring 27.3-31.7-3 | | |
| 21 | O-Ring Ø21.64x2.62 | | |
| 22 | Gleitring 34.6-38.9-3 | | |
| 23 | Dichtset Auslauf | B960231NU | 1 Set |
| 24 | Schlauch F3/8 M10x1/L445mm | B960474NU | 1 St. |
| 25 | Fibering für Pos. 24 | A963307NU | 2 St. |
| 26 | O-Ring Ø7.65x1.78 | B960341NU | 2 St. |
| 27 | Kunststoffeinsatz | | |
| 28 | O-Ring Ø44x2 | A961338NU | 2 St. |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

- AA Chrom
- GN Edelstahl




Produkt

Küchenarmatur ND

Artikel-Nr.


B8080AA
B8080GN

Durchfluss bei 3 bar



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960472AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe mit O-Ring | B960276AA | 1 St. |
| 5 | O-Ring Ø40x1 | B960277NU | 1 St. |
| 6 | Schraube M4x39 | A963176NU | 3 St. |
| 7 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 8 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 9 | Durchflussbegrenzer | A962634NU | 1 St. |
| 10 | Zylinder Schraube M4x10 | | |
| 11 | Adapter | | |
| 12 | Schraube M5x8 | | |
| 13 | Neoperl Cascade M21.5x1 und Schlüssel | A960191NU | 1 St. |
| 14 | Armaturenkörper | | |
| 15 | Befestigungsset | B960232NU | 1 Set |
| 16 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 17 | Gleitrossette | B960407AA | 1 St. |
| 18 | O-Ring Ø7x2 | B960230NU | 3 St. |
| 19 | Einsatzstück | | |
| 20 | Gleitring 27.3 - 31.7-3 | | |
| 21 | O-Ring Ø21.64x2.62 | | |
| 22 | Gleitring 34.6-38.9-3 | | |
| 23 | Dichtset Auslauf | B960231NU | 1 Set |
| 24 | Flexibler Schlauch M10x1-G3/8 + 445 mm | A963600NU | 1 St. |
| | Flexibler Schlauch M10x1 G3/8 550 mm | A963685NU | 1 St. |
| 25 | Kunststoffeinsatz | | |
| 26 | O-Ring Ø44x2 | A961338NU | 2 St. |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

- AA Chrom
- GN Edelstahl


Produkt

Küchenarmatur mit Geräteabsperrenteil

Artikel-Nr.


- B8081AA
- B8081GN

Durchfluss bei 3 bar



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960472AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe mit O-Ring | B960276AA | 1 Set |
| 5 | O-Ring Ø40x1 | B960277NU | 1 St. |
| 6 | Volumenschlag komplett | A860700NU | 1 St. |
| 7 | Schraube M4x39 | A963176NU | 3 St. |
| 8 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 9 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 10 | Zylinderschraube M4x10 | | |
| 11 | Adapter | | |
| 12 | Schraube M5x8 | | |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | Stelling GAV | | |
| 15 | Strahlregler M21.5x1 und Schlüssel | B960366NU | 1 St. |
| 16 | Gleitsegment | | 1 St. |
| 17 | Befestigungsset | B960232NU | 1 St. |
| 18 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 19 | O-Ring Ø45x2 | A962412NU | 4 St. |
| 20 | Gleitring 27.3-31.7-3 | B960230NU | 3 St. |
| 21 | Einsatzstück Küche | | |
| 22 | GAV Ventil | A962411NU | 1 St. |
| 23 | Gleitring 27.3-31.7-3 | | |
| 24 | O-Ring Ø26.64x2.62 | | |
| 25 | Gleitring 34.6-38.9-3 | | |
| 26 | Dichtset Auslauf | B960231NU | 1 St. |
| 27 | Flexibler Schlauch M10x1 - G3/8 | A963600NU | 1 St. |
| 28 | Dichtungsring für Pos. 27 | A963307NU | 2 St. |
| 29 | O-Ring Ø7.65x1.78 | B960341NU | 2 St. |
| 30 | Anschlussrohr 10 mm | | |
| 31 | Anschlusset 10 mm G3/4 | B960249NU | 1 St. |
| 32 | Kunststoffeinsatz | | |
| 33 | O-Ring Ø44x2 | A961338NU | 2 St. |

Baujahr:



Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl




Produkt

Küchenarmatur mit Geräteabsperrentil ND

Artikel-Nr.


B8082AA
B8082GN

Durchfluss bei 3 bar



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960472AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe mit O-Ring | B960276AA | 1 Set |
| 5 | O-Ring Ø40x1 | B960277NU | 1 St. |
| 6 | Schraube M4x39 | A963176NU | 3 St. |
| 7 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 8 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 9 | Durchflussbegrenzer | A962634NU | 1 St. |
| 10 | Zylinderschraube M4x10 | | |
| 11 | Adapter | | |
| 12 | Schraube M5x8 | | |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | Stelling GAV | | |
| 15 | Neoperl Cascade M21.5x1 und Schlüssel | A960191NU | 1 St. |
| 16 | Gleitsegment | | |
| 17 | Befestigungsset | B960232NU | 1 Set |
| 18 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 19 | O-Ring Ø45x2 | A962412NU | 4 St. |
| 20 | O-Ring Ø7x2 | B960230NU | 3 St. |
| 21 | Einsatzstück Küche | | |
| 22 | GAV Ventil | A962411NU | 1 St. |
| 23 | Gleitring 27.3-31.7-3 | | |
| 24 | O-Ring Ø26.64x2.62 | | |
| 25 | Gleitring 34.6-38.9-3 | | |
| 26 | Dichtset Auslauf | B960231NU | 1 Set |
| 27 | Flexibler Schlauch M10x1 - G3/8 | A963600NU | 1 St. |
| 28 | Anschlussrohr 10 mm | | |
| 29 | Anschlusset 10 mm G3/4 | B960249NU | 1 St. |
| 30 | Anschlussrohr L150 mm | | |
| 31 | Kunststoffeinsatz | | |
| 32 | O-Ring Ø44x2 | A961338NU | 2 St. |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

AA Chrom

GN Edelstahl


Produkt

Küchenarmatur mit hohem Auslauf

Artikel-Nr.


B8084AA
B8084GN

Durchfluss bei 3 bar



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960672AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe mit O-Ring | B960276AA | 1 Set |
| 5 | O-Ring Ø40x1 | B960277NU | 1 St. |
| 6 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 St. |
| 7 | Schraube M4x59 | A963331NU | 3 St. |
| 8 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 9 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 10 | Einsatzstück | | |
| 11 | O-Ring Ø44x2 | A961338NU | 2 St. |
| 12 | O-Ring-Set Ø9x2 | A961868NU | 5 St. |
| 13 | Armaturenkörper | | |
| 14 | Befestigungsset | B960232NU | 1 Set |
| 15 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 16 | Auslauf U230 komplett | B960498AA | 1 Set |
| 17 | Luftsprudler M16,5x1 und Schlüssel | B960497NU | 1 St. |
| 18 | Dichtungsset für Auslauf U230 komplett | F960023NU | 1 Set |
| 19 | Schlauch F3/8 M10x1/L445mm | B960474NU | 1 St. |
| 20 | Dichtungsring für Schlauch F1/2 | A963307NU | 2 St. |
| 21 | O-Ring Ø7,65 x 1,78 | B960341NU | 2 St. |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

- AA Chrom
- GN Edelstahl




Produkt

Küchenarmatur mit hohem Auslauf ND

Artikel-Nr.


- B8085AA
- B8085GN

Durchfluss bei 3 bar



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960672AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe mit O-Ring | B960276AA | 1 Set |
| 5 | O-Ring Ø40x1 | B960277NU | 1 St. |
| 6 | Schraube M4x59 | A963331NU | 3 St. |
| 7 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 8 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 9 | Durchflussbegrenzer | A962634NU | 1 St. |
| 10 | Einsatzstück | | |
| 11 | O-Ring Ø44x2 | A961338NU | 2 St. |
| 12 | O-Ring Ø12,42x1,78 | A961332NU | 2 St. |
| 13 | O-Ring-Set Ø9x2 | A961868NU | 5 St. |
| 14 | Armaturenkörper | | |
| 15 | Befestigungsset | B960232NU | 1 St. |
| 16 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 17 | Auslauf U230 komplett | B960499AA | 1 St. |
| 18 | Strahlregler und Schlüssel | B960500NU | 1 St. |
| 19 | Dichtungsset für Auslauf U230 komplett | F960023NU | 1 Set |
| 20 | Flexibler Schlauch M10x1 - G3/8 | A963600NU | 1 St. |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl


Produkt

Küchenarmatur mit hohem Auslauf und Geräteabsperrenteil

Artikel-Nr.


B8087AA
B8087GN

Durchfluss bei 3 bar



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Grihebel mit Logo IS-komplett | B960472AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5 x 10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe mit O-Ring | B960276AA | 1 Set |
| 5 | O-Ring Ø40 x 1 | B960277NU | 1 St. |
| 6 | Volumenschlag komplett | A860700NU | 1 St. |
| 7 | Schraube M4 x 59 | A963331NU | 1 St. |
| 8 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 9 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 St. |
| 10 | Einsatzstück | A963331NU | 1 St. |
| 11 | O-Ring Ø44 x 2 | A961338NU | 2 St. |
| 12 | O-Ring-Set Ø9 x 2 | A961868NU | 5 St. |
| 13 | Schraube M5x20 | A961395NU | 10 St. |
| 14 | Schraube M5 x 8 | A960229NU | 1 St. |
| 15 | Gehäuse Küche | | |
| 16 | O-Ring Ø 45 x 2 | A962412NU | 4 St. |
| 17 | Stelling | | |
| 18 | O-Ring Ø 7 x 2 | B960230NU | 3 St. |
| 19 | Einsatz Küche | | |
| 20 | GAV Ventil | A962411NU | 1 St. |
| 21 | Gleitsegment | | |
| 22 | Befestigungs-Set | B960232NU | 1 Set |
| 23 | Unterlegplatte | A962328NU | 1 St. |
| 24 | Neoperl Cascade M16,5x1 und Schlüssel | B960497NU | 1 St. |
| 25 | Auslauf U230 komplett | B960498AA | 1 Set |
| 26 | Dichtungs-Set für Pos. 25 | F960023NU | 1 St. |
| 27 | Anschlussrohr M8 / 10 mm | | |
| 28 | O-Ring Ø 6 x 1,5 | A860009NU | 3 St. |
| 29 | O-Ring Ø 7,65 x 1,78 | B960341NU | 2 St. |
| 30 | Schlauch F3/8 M10 x 1/L445 | B960747NU | 1 St. |
| 31 | Dichtungsring für Pos. 30 | A963307NU | 2 St. |
| 32 | Anschlussset 10 mm G3/4 | B960249NU | 1 St. |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Waschtischarmatur mit flex. Schläuchen ohne Ablaufgarnitur

Artikel-Nr.

B8292AA


Durchfluss bei 3 bar

11 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit Logo | B960673AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe und Pos. 6 | B960862AA | 1 St. |
| 5 | Eco-Stop | B960477NU | 1 St. |
| 6 | Gewinding M43x1,5 M41x1,5 | | |
| 7 | Kartusche ohne Pos. 6 | A963785NU | 1 St. |
| 8 | Dichtungsset Kartusche | A961155NU | 1 Set |
| 9 | O-Ring Ø35x2 | | |
| 10 | Einsatzstück | | |
| 11 | Clip | | |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | Strahlregler M21,5x1 und Schlüssel | B960366NU | 1 St. |
| 14 | Befestigungssatz | B960478NU | 1 Set |
| 15 | Anschlußschlauch G3/8 Clip Technik | | |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl


Produkt

Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Artikel-Nr.


B8435AA
B8435GN

Durchfluss bei 3 bar



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit IS-Logo | B960672AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Abdeckkappe und O-Ring | B960484AA | 1 St. |
| 5 | O-Ring Ø40x1 | B960277NU | 1 St. |
| 6 | Volumenschlag komplett | A860700NU | 1 St. |
| 7 | Zylinderschraube M4x41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 8 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 9 | Adapterplatte | A964523NU | 1 St. |
| 10 | O-Ring-Set | A961459NU | 1 St. |
| 11 | Anschlag | A962147NU | 1 St. |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | O-Ring Ø36x2 | A961335NU | 1 St. |
| 14 | Gleitring 39.8-47.5-4 | B960254NU | 1 St. |
| 15 | Einsatzstück | | |
| 16 | Schaft M33x1,5 | | |
| 17 | Einsatzstück Befestigung | | |
| 18 | O-Ring-Set | A960276NU | 1 St. |
| 19 | Befestigungsset | | |
| 20 | Verbindungsset | B960255NU | 1 St. |
| 21 | Schlauch F3/8 M10x1/L445mm | B960474NU | 1 St. |
| 22 | Geschirrbrause | A960442AA | 1 St. |
| 23 | Gummiring Ø18,5x11x2 | A961817NU | 5 St. |
| 24 | Schlauch für Geschirrbrause mit Gewicht | B960460NU | 1 St. |
| 25 | Kunststoffeinsatz | A960911NU | 1 St. |
| 26 | Rückflussverhinderer-Ventil komplett | A963736NU | 1 St. |
| 27 | Dichtung Ø14x8,5 x 1,5 | | |
| 28 | Schlauchführung | | |
| 29 | Luftsprudler für Handbrause | B960509NU | 1 St. |

Baujahr: ab April 2007



Oberflächen

AA Chrom
GN Edelstahl




Produkt

Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause ND

Artikel-Nr.


B8436AA
B8436GN

Durchfluss bei 3 bar



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Griffhebel mit IS-Logo | B960672AA | 1 St. |
| 2 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 3 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 4 | Rosette und O-Ring komplett | B960484AA | 1 St. |
| 5 | O-Ring Ø40x1 | | |
| 6 | Zylinderschraube M4x41,7 | | |
| 7 | Kartusche Ø47 mm | A960500NU | 1 St. |
| 8 | Adapter | | |
| 9 | O-Ring-Set | | |
| 10 | Durchflussbegrenzer | A962634NU | 1 St. |
| 11 | Anschlag | A962147NU | 1 St. |
| 12 | Armaturenkörper | | |
| 13 | O-Ring Ø36x2 | A961335NU | 1 St. |
| 14 | Gleitring 39.8-47.5-4 | B960254NU | 1 St. |
| 15 | Einsatzstück | | |
| 16 | Schaft M33x1,5 | | |
| 17 | Einsatzstück Befestigung | | |
| 18 | O-Ring-Set | A960276NU | 1 St. |
| 19 | Befestigungsset | | |
| 19a | T-Stück mit Rückflussverhinderer | B960465AA | 1 Set |
| 20 | Verbindungsset | B960255NU | 1 St. |
| 21 | Flexibler Schlauch F3/8 M10x1/L445mm | B960474NU | 1 St. |
| 22 | Handbrause, Niederdruck | A960443AA | 1 St. |
| 23 | Gummiring Ø18,5x11x2 | A961817NU | 5 St. |
| 24 | Brauseschlauch L1500mm | B960460NU | 1 St. |
| 25 | Kunststoffeinsatz | A960911NU | 1 St. |
| 26 | T-Stück komplett | A962630NU | 1 St. |
| 27 | Fiberring Ø14,5x8x2 | A963307NU | 2 St. |
| 28 | Gummiring Ø18x11x3 | | |
| 29 | Dichtung Ø14x8,5x1,5 | | |
| 30 | Schlauchführung | | |
| 31 | Überwurfmutter G1/2 | | |
| 32 | Strahlregler für Handbrause | B960510NU | 1 St. |
| 33 | Rückschlagventil | A962594NU | 2 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Brausearmatur UP Bausatz 2

Artikel-Nr.

B8651AA


Durchfluss bei 3 bar

26/24 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Versteller für Einbautiefe mit Riegel | A963131NU | 1 Set |
| 2 | Höhenversteller (in Pos. 1 beinhaltet) | | |
| 3 | Riegel (in Pos. 1 beinhaltet) | | |
| 4 | Seitendichtung | A963132NU | 1 Set |
| 5 | UP-Box | | |
| 6 | Kreuz | | |
| 7 | Stopfen G1/2 | | |
| 8 | O-Ring Ø17x2,5 | A963143NU | 1 Set |
| 9 | Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben | A963146NU | 1 Set |
| 10 | Absperrstopfen komplett | A963147NU | 1 St. |
| 11 | Deckel für UP-Box | | |
| 12 | Vlies für UP-Box | A922447 | 1 St. |
| 13 | UP Körper für Einhebelmischer | | |
| 14 | Schraubenset komplett | A960890NU | 1 Set |
| 15 | Absperrstopfen komplett | A963146NU | 1 St. |
| 16 | Geräuschkämpfer komplett | A960891NU | 1 St. |
| 17 | Absperrventil komplett | A960706NU | 2 St. |
| 18 | Stopfen | | |
| 19 | Schraube M4x12 | | |
| 20 | Kartusche | A960500NU | 1 St. |
| 21 | Zylinderschraube M4x41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 22 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 Set |
| 23 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 24 | Rosettenhalter komplett | A960895NU | 1 Set |
| 25 | Rosette Brause UP (quadratisch) | A962393AA | 1 St. |
| 26 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 27 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 28 | Griffhebel mit Logo | B960672AA | 1 St. |
| 29 | Verlängerungsset 20 mm | A960704NU | 1 Set |
| | Verlängerungsset 40 mm | A962476NU | 1 Set |
| 30 | Distanzrahmen | A962475AA | 1 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Badearmatur UP Bausatz 2

Artikel-Nr.

B8652AA


Durchfluss bei 3 bar

26/24 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Versteller für Einbautiefe mit Riegel | A963131NU | 1 Set |
| 2 | Höhenversteller (in Pos. 1 beinhaltet) | | |
| 3 | Riegel (in Pos. 1 beinhaltet) | | |
| 4 | Seitendichtung | A963132NU | 1 Set |
| 5 | UP-Box | | |
| 6 | Kreuz | | |
| 7 | Stopfen G1/2 | | |
| 8 | O-Ring Ø17x2,5 | A963143NU | 1 Set |
| 9 | Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben | A963146NU | 1 Set |
| 10 | Absperrstopfen komplett | A963147NU | 1 St. |
| 11 | Deckel für UP-Box | | |
| 12 | Vlies für UP-Box | A922447 | 1 St. |
| 13 | UP Körper für Einhebelmischer | | |
| 14 | Schraubenset komplett | A960890NU | 1 Set |
| 15 | Absperrstopfen komplett | A963146NU | 1 St. |
| 16 | Geräuschkämpfer komplett | A960891NU | 1 St. |
| 17 | Absperrventil komplett | A960706NU | 2 St. |
| 18 | Umschaltung UP komplett | A963443NU | 1 St. |
| 19 | Schraube M4x12 | | |
| 20 | Kartusche | A960500NU | 1 St. |
| 21 | Zylinderschraube M4x41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 22 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 Set |
| 23 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 24 | Abdeckkappe für Umschaltung | A960894AA | 1 St. |
| 25 | Rosettenhalter komplett | A960895NU | 1 Set |
| 26 | Rosette Bade UP quadratisch EASY-Box | A962394AA | 1 St. |
| 27 | Zugknopf Bade/Brause UP | A962395AA | 1 St. |
| 28 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 29 | Griffstopfen | B960473AA | 1 St. |
| 30 | Griffhebel mit Logo | B960672AA | 1 St. |
| 31 | Verlängerungsset 20 mm | A960704NU | 1 St. |
| | Verlängerungsset 40 mm | A962476NU | 1 Set |
| 32 | Distanzrahmen | A962475AA | 1 St. |

Baujahr: ab August 2009



Oberflächen

AA Chrom

Produkt


Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)

Artikel-Nr.

B8991AA

Durchfluss bei 3 bar

26/24 Liter



| Pos. | Bezeichnung | Ersatzteil- Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|--|-------------------------------|-------------|
| 1 | Versteller für Einbautiefe mit Riegel | A963131NU | 1 Set |
| 2 | Höhenversteller (in Pos. 1 beinhaltet) | | |
| 3 | Riegel (in Pos. 1 beinhaltet) | | |
| 4 | Seitendichtung | A963132NU | 1 Set |
| 5 | UP-Box | | |
| 6 | Kreuz | | |
| 7 | Stopfen G1/2 | | |
| 8 | O-Ring Ø17x2,5 | A963143NU | 1 Set |
| 9 | Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben | A963146NU | 1 Set |
| 10 | Absperrstopfen komplett | A963147NU | 1 St. |
| 11 | Deckel für UP-Box | | |
| 12 | Vlies für UP-Box | A922447 | 1 St. |
| 13 | UP Körper für Einhebelmischer | | |
| 14 | Schraubenset komplett | A960890NU | 1 Set |
| 15 | Absperrstopfen komplett | A963146NU | 1 St. |
| 16 | Geräuschkämpfer komplett | A960891NU | 1 St. |
| 17 | Absperrventil komplett | A960706NU | 2 St. |
| 18 | Umschaltung UP komplett | A963443NU | 1 St. |
| 19 | Schraube M4x12 | | |
| 20 | Kartusche | A960500NU | 1 St. |
| 21 | Zylinderschraube M4x41,7 | A963335NU | 3 St. |
| 22 | Volumenanschlag komplett | A860700NU | 1 Set |
| 23 | Abdeckkappe für Kartusche | A960893AA | 1 St. |
| 24 | Abdeckkappe für Umschaltung | A960894AA | 1 St. |
| 25 | Rosettenhalter komplett | A960895NU | 1 Set |
| 26 | Rosette Bade UP quadratisch EASY-Box | A962394AA | 1 St. |
| 27 | Zugknopf zur Umschaltung | A962395AA | 1 St. |
| 28 | Gewindestift M5x10 SW2,5 | A963309NU | 1 St. |
| 29 | Verschlusskappe | B960473AA | 1 St. |
| 30 | Griffhebel | B960672AA | 1 St. |
| 31 | Verlängerungsset 20 mm | A960704NU | 1 Set |
| | Verlängerungsset 40 mm | A962476NU | 1 Set |
| 32 | Distanzrahmen | A962475AA | 1 St. |
| 33 | Rückflussverhinderer und Ring | A962866NU | 1 Set |