


Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestellnr.	Liefer- menge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestellnr.	Liefer- menge	
1	Griffhebel mit Logo ISI	A 963 227 AA	1 St.	15	Einsatzstück unten			
2	Verschlusskappe rot/blau	A 963 054 NU	1 St.	16	O - Ring Ø 26,64 x 2,62	A 960 470 NU *	1 Set	
3	Gewindestift M5x10 SW2,5	A 963 309 NU	1 St.	17	Gewindestift M5x10 SW2,5	A 963 309 NU	1 St.	
4	Abdeckkappe m. O - Ring	A 963 817 AA	1 St.	18	Scheibe f. eingehangene Zulaufleitungen			
5	Zylinderschraube M4x41,7	A 963 335 NU	3 St.	19	O - Ring Ø 10 x 2,5	A 963 788 NU	2 St.	
6	Kartusche Ø47 + Pos. 5	A 960 500 NU	1 St.	20	O-Ring Ø9x3			
7	Durchflussbegrenzer E6	A 962 634 NU	1 St.	21	Flex. Schlauch Cliptechnik G3/8 / 600mm lg.			
8	Zylinderschraube M4x14 DIN 7984			22	Gleitring Ø 39,8/44,1 x 3	A 962 143 NU	1 Set	
9	Einsatzstück oben			23	Sockel			
10	Auslaufschlauch ZusSt.	A 963 707 NU	1 St.	24	Gleiting Ø 42,0/51,4 x 3			
11	Gehäuse / Batteriekörper Küche			25	Gewinderohr M33 x 1,5			
12	Strahlregler M24x1 ND	A 963 681 AA	1 St.	26	Befestigungs-Set	A 960 263 NU	1 Set	
13	Sockelring mit O - Ring	A 963 706 AA	1 St.	27	Flex. Schlauch Cliptechnik G	3/8 / 530mm lg.		
14	O-Ring Ø7x2	B 960 230 NU	3 St.		* O-Ringe pos. 14 sind mit e	nthalten		

## Ceramix Blue B9495.. B9612..





Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen: chrom = AA,

Beispiel Ersatzteil-Bestellung A 963 227 AA in chrom

Pos.	Beschreibung	Ersatzteil- Bestellnr.	Liefer- menge	Pos.	Beschreibung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A 963 227 XX	1 St.	13	Sockelring mit O-Ring	A 963 706 XX	1 St.
2	Kappe (Blau/Rot)	A 963 054 NU	1 St.	14	O-Ring Ø7 x 2	B 960 230 NU	3 St.
3	Gewindestift M5 x 10 SW2,5	A 963 309 NU	1 St.	15	Einsatzstück		
4	Abdeckkappe mit O-Ring	A 963 817 XX	1 St.	16	O-Ring Ø26,64 x 2,62	A 960 470 NU	1 Set
5	Volumenanschlag komplett	A 860 700 NU	1 Set	17	Scheibe		
6	Zylinderschraube M4 x 41,7	A 963 335 NU	3 St.	18	O-Ring Ø10 x 2,5	A 963 788 NU	2 St.
7	Kartusche Ø47 mm + Pos. 5	A 960 500 NU	1 St.	19	O-Ring Ø9 x 3		
8	Zylinderschraube M4 x 14 DIN 7984			20	Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8		
9	Éinsatzstück			21	Gleitring Ø 39,8/44,1 x 3	A 962 143 NU	1 Set
10	Auslaufschlauch	A 963 707 NU	1 St.	22	Basis Rohr		
11	Armaturenkörper			23	Gleitring Ø42,0/51,4 x 3		
12	Luftsprudler M24 x 1 - B -	A 960 932 XX	1 St.	24	Shaft M33 x 1,5		
	Luftsprudler M24 x 1 8l/min	A 963 708 XX	1 St.	25	Befestigungsset	A 960 263 NU	1 Set