



# Oberflächen

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Waschtischarmatur	A5646AA	11 Liter
Waschtischarmatur PICCOLO	A5651AA	11 Liter
Waschtischarmatur mit Kupferrohren	A5653AA	11 Liter



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A963313AA	1 St.
2	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
4	Abdeckkappe und Pos. 5 und Schlüssel	B960862AA	1 St.
5	Gewindering M43x1,5/M41x1,5		
6	Eco-Kit/ Heisswasserstop	A963314NU	1 Set
7	Kartusche Ø40 komplett	A963785NU	1 St.
8	Einsatzstück		
9	Clip		
10	O-Ring Ø10x2,5	A963788NU	1 St.
11	flexibler Schlauch/ Cliptechnik	A963324NU	1 St.
12	Kupferrohr/ Clip-Technologie		
13	Armaturenkörper		
14	O-Ring Ø8x1,5	A961118NU	1 St.
15	Steckanschluss M24x1		
16	Neoperl-Cascade M24x1 -A-	A960321AA	1 St.
17	Kupferrohr Befestigung		
18	Befestigungsset	A960949NU	1 Set
19	Zugstange komplett	A963357AA	1 St.
20	Klemmstück	A963404NU	1 St.
21	Ab- und Überlaufgarnitur	A961230AA	1 St.
22	Montageschlüssel zu Gewindering (enthalten in Pos. 4)		






## Oberflächen


AA Chrom

ProduktArtikel-Nr.Durchfluss bei 3 barWaschtischarmatur ohne AblaufgarniturA5647AA11 Liter



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A963313AA	1 St.
2	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
4	Abdeckkappe und Pos. 5 und Schlüssel	B960862AA	1 St.
5	Gewindering M43x1,5/M41x1,5		
6	Eco-Kit/ Heisswasserstop	A963314NU	1 Set
7	Kartusche Ø40 komplett	A963785NU	1 St.
8	Einsatzstück		
9	Clip		
10	O-Ring Ø10x2,5	A963788NU	1 St.
11	flexibler Schlauch/ Cliptechnik	A963324NU	1 St.
12	Armaturenkörper		
13	O-Ring Ø8x1,5	A961118NU	1 St.
14	Steckanschluss M24x1		
15	Neoperl-Cascade M24x1 -A-	A960321AA	1 St.
16	Steckbolzen M8x56		
17	Befestigungsset M8x63	A960001NU	1 Set
18	Montageschlüssel zu Gewindering (enthalten in Pos. 4)		






#### Oberflächen


AA Chrom

ProduktArtikel-Nr.Durchfluss bei 3 barWaschtischarmatur NDA5650AA6 Liter



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A963313AA	1 St.
2	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
4	Abdeckkappe und Pos. 5 und Schlüssel	B960862AA	1 St.
5	Gewindering M43x1,5/M41x1,5		
6	Kartusche	A963785NU	1 St.
7	Durchflussbegrenzer E6	A962634NU	1 St.
8	Zylinderschraube M5x6 DIN84		
9	Einsatzstück WT Niederdruck		
10	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
11	Flexibler Schlauch - M8x1 - G3/8	A963680NU	1 St.
12	Flexibler Schlauch - M10x1 - G3/8	A963679NU	1 St.
13	Armaturenkörper		
14	O-Ring Ø8x1,5	A961118NU	1 St.
15	Steckanschluss M24x1		
16	Strahlregler M24x1 Niederdruck	A963681AA	1 St.
17	Befestigungsset	A960949NU	1 Set
18	Zugstange komplett	A963357AA	1 St.
19	Klemmstück	A963404NU	1 St.
20	Ab- und Überlaufgarnitur	A961230AA	1 St.
21	Montageschlüssel zu Gewindering (enthalten in Pos. 4)		






Oberflächen

AA Chrom

ProduktArtikel-Nr.Durchfluss bei 3 barWaschtischarmatur LIFTA5654AA11 Liter




Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A963313AA	1 St.
2	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
4	Abdeckkappe und Pos. 5 und Schlüssel	B960862AA	1 St.
5	Gewindering M43x1,5/M41x1,5		
6	Eco-Kit/ Heisswasserstop	A963314NU	1 St.
7	Kartusche Ø40 komplett	A963785NU	1 St.
8	Einsatzstück		
9	Flexibler Schlauch M8x1 G3/8	A962370NU	1 St.
10	Armaturenkörper		
11	Kunststoffeinsatz	A960911NU	1 St.
12	Schlauch G1/2 - M15x1 - 1000 mm	A963807NU	1 St.
13	Handbrause mit Luftsprudler	A963693AA	1 St.
14	Strahlregler M24x1 -B-	A960932AA	1 St.
15	Führungseinsatz		
16	Befestigungsset für 2 Stehbolzen	A963696NU	1 Set
17	Rückflussverhinderer-Patrone komplett	A963700NU	1 St.
17a	Nippel M15x1 innen - G3/8 außen		
18	Zugstange komplett	A963357AA	1 St.
19	Klemmstück	A963404NU	1 St.
20	Ab- und Überlaufgarnitur	A961230AA	1 St.
21	Schlüssel für Pos. 5 (enthalten in Pos. 4)		

Bidetarmatur A5655AA CeraMix Blue

Baujahr: ab Januar 2011






Oberflächen


AA Chrom

ProduktArtikel-Nr.Durchfluss bei 3 barBidetarmaturA5655AA5 Liter




Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A963313AA	1 St.
2	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
4	Abdeckkappe und Pos. 5 und Schlüssel	B960862AA	1 St.
5	Gewindering M43x1,5/M41x1,5		
6	Eco-Kit/ Heisswasserstop	A963314NU	1 Set
7	Kartusche Ø40 komplett	A963785NU	1 St.
8	Einsatzstück		
9	Clip		
10	O-Ring Ø10x2,5	A963788NU	1 St.
11	flexibler Schlauch/ Cliptechnik	A963324NU	1 St.
12	Kupferrohr/ Clip-Technologie		
13	Armaturenkörper		
14	O-Ring Ø8x1,5	A961118NU	1 St.
15	Steckanschluss Bidet		
16	Kugelgelenk M18x1 lang	A962385AA	1 St.
17	Luftsprudler M16,5x1	A962708NU	1 St.
18	Kupferrohr Befestigung		
19	Befestigungsset	A960949NU	1 Set
20	Zugstange komplett	A963357AA	1 St.
21	Klemmstück	A963404NU	1 St.
22	Ab- und Überlaufgarnitur	A961230AA	1 St.
23	Strahlreglerschlüssel	A960196NU	1 Set
24	Montageschlüssel zu Gewindering (enthalten in Pos. 4)		





## Oberflächen


Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Waschtischarmatur WELL 4*** mit Durchflussbegrenzer 5 I/min.	A5658AA	5 Liter



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A963313AA	1 St.
2	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
4	Abdeckkappe und Pos. 5 und Schlüssel	B960862AA	1 St.
5	Gewindering M43x1,5/M41x1,5		
6	Eco-Kit/ Heisswasserstop	A963314NU	1 Set
7	Kartusche Ø40 komplett	A963785NU	1 St.
8	Einsatzstück		
9	Clip		
10	O-Ring Ø10x2,5	A963788NU	1 St.
11	flexibler Schlauch/ Cliptechnik	A963324NU	1 St.
12	Armaturenkörper		
13	O-Ring Ø8x1,5	A961118NU	1 St.
14	Steckanschluss M24x1		
15	Strahlregler 4,7I/min - M24x1	B960859AA	1 St.
16	Befestigungsset	A960949NU	1 Set
17	Zugstange komplett	A963357AA	1 St.
18	Klemmstück	A963404NU	1 St.
19	Ab- und Überlaufgarnitur	A961230AA	1 St.
20	Montageschlüssel zu Gewindering (enthalten in Pos. 4)		


Baujahr: ab Dezember 2011





# Oberflächen


Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Waschtischarmatur mit Bügelgriff	A5824AA	5 Liter



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griff 140 mm	B961003AA	1 St.
2	Verschlusskappe	B960473AA	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
4	Abdeckkappe und Pos. 5 und Schlüssel	B960862AA	1 St.
5	Gewindering M43x1,5/M41x1,5		
6	Eco-Kit/ Heisswasserstop	A963314NU	1 Set
7	Kartusche Ø40 komplett	A963785NU	1 St.
8	Einsatzstück		
9	Clip		
10	O-Ring Ø10x2,5	A963788NU	1 St.
11	Kupferrohr/ Clip-Technologie		
12	Armaturenkörper		
13	O-Ring Ø8x1,5	A961118NU	1 St.
14	Steckanschluss M24x1		
15	Strahlregler 4,7I/min - M24x1	B960859AA	1 St.
16	Kupferrohr Befestigung		
17	Befestigungsset	A960949NU	1 Set
18	Zugstange komplett	A963357AA	1 St.
19	Klemmstück	A963404NU	1 St.
20	Ab- und Überlaufgarnitur	A961230AA	1 St.
21	Montageschlüssel zu Gewindering (enthalten in Pos. 4)		


Baujahr: ab Dezember 2011






#### Oberflächen

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Waschtischarmatur mit Bügelgriff ohne Ablaufgarnitur	A5825AA	5 Liter




Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griff 140 mm	B961003AA	1 St.
2	Verschlusskappe	B960473AA	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
4	Abdeckkappe und Pos. 5 und Schlüssel	B960862AA	1 St.
5	Gewindering M43x1,5/M41x1,5		
6	Eco-Kit/ Heisswasserstop	A963314NU	1 Set
7	Kartusche Ø40 komplett	A963785NU	1 St.
8	Einsatzstück		
9	Clip		
10	O-Ring Ø10x2,5	A963788NU	1 St.
11	Kupferrohr/ Clip-Technologie		
12	Armaturenkörper		
13	O-Ring Ø8x1,5	A961118NU	1 St.
14	Steckanschluss M24x1		
15	Strahlregler 4,7I/min - M24x1	B960859AA	1 St.
16	Stehbolzen M8x63		
17	Befestigungsset M8x63	A960001NU	1 Set
18	Montageschlüssel zu Gewindering (enthalten in Pos. 4)		






## Oberflächen

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Radearmatur LIP Rausatz 2	A5664AA	26/24 Liter




Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Versteller für Einbautiefe mit Riegel	A963131NU	1 Set
2	Höhenversteller		
3	Riegel (in Pos. 1 beinhaltet)		
4	Seitendichtung	A963132NU	1 Set
5	UP-Box		
6	Kreuz		
7	Stopfen G1/2		
8	O-Ring Ø17x2,5	A963143NU	1 Set
9	Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben	A963146NU	1 Set
10	Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5	A963147NU	1 St.
11	Deckel für UP-Box		
12	Vlies für UP-Box		
13	Armaturenkörper		
14	Schraubenset komplett	A960890NU	1 Set
15	Stopfen mit O-Ring		
16	Geräuschdämpfer komplett	A960891NU	1 St.
17	Absperrventil komplett	A960706NU	2 St.
18	Umschaltung UP komplett	A963443NU	1 St.
19	Schraube M4x12		
20	Kartusche Ø47 mm mit Pos. 22	A960500NU	1 St.
21	Zylinderschraube M4x41,7	A963335NU	3 St.
22	Volumenanschlag komplett	A860700NU	1 Set
23	Abdeckkappe für Kartusche	A960893AA	1 St.
24	Abdeckkappe für Umschaltung	A960894AA	1 St.
25	Rosettenhalter komplett	A960895NU	1 Set
26	Rosette Ø163 - gewölbt	A960896AA	1 St.
27	Zugknopf M4	A960897AA	1 St.
28	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
29	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
30	Griffhebel mit Logo ISI	A963227AA	1 St.
31	Verlängerungsset 20 mm	A960704NU	1 Set
	Verlängerungsset 40 mm	A962476NU	1 Set
32	Distanzrahmen 20 mm	A960705AA	1 St.






Oberflächen

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)	A5665AA	26/24 Liter




Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Versteller für Einbautiefe mit Riegel	A963131NU	1 Set
2	Höhenversteller		
3	Riegel (in Pos. 1 beinhaltet)		
4	Seitendichtung	A963132NU	1 Set
5	UP-Box		
6	Kreuz		
7	Stopfen G1/2		
8	O-Ring Ø17x2,5	A963143NU	1 Set
9	Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben	A963146NU	1 Set
10	Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5	A963147NU	1 St.
11	Deckel für UP-Box		
12	Vlies für UP-Box		
13	Armaturenkörper		
14	Schraubenset komplett	A960890NU	1 Set
15	Stopfen mit O-Ring		
16	Geräuschdämpfer komplett	A960891NU	1 St.
17	Absperrventil komplett	A960706NU	2 St.
18	Umschaltung UP komplett	A963443NU	1 St.
19	Schraube M4x12		
20	Kartusche Ø47 mm mit Pos. 22	A960500NU	1 St.
21	Zylinderschraube M4x41,7	A963335NU	3 St.
22	Volumenanschlag komplett	A860700NU	1 Set
23	Abdeckkappe für Kartusche	A960893AA	1 St.
24	Abdeckkappe für Umschaltung	A960894AA	1 St.
25	Rosettenhalter komplett	A960895NU	1 Set
26	Rosette Ø163 - gewölbt	A960896AA	1 St.
27	Zugknopf M4	A960897AA	1 St.
28	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
29	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
30	Griffhebel mit Logo ISI	A963227AA	1 St.
31	Verlängerungsset 20 mm	A960704NU	1 Set
	Verlängerungsset 40 mm	A962476NU	1 Set
32	Distanzrahmen 20 mm	A960705AA	1 St.
33	Rückflussverhinderer und Stützscheibe	A962866NU	1 Set





Oberflächen

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Brausearmatur IIP Bausatz 2	A5666AA	26/24 Liter





Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Versteller für Einbautiefe mit Riegel	A963131NU	1 Set
2	Höhenversteller		
3	Riegel (in Pos. 1 beinhaltet)		
4	Seitendichtung	A963132NU	1 Set
5	UP-Box		
6	Kreuz		
7	Stopfen G1/2		
8	O-Ring Ø17x2,5	A963143NU	1 Set
9	Spüleinsatz komplett mit O-Ringen und Scheiben	A963146NU	1 Set
10	Absperrstopfen mit O-Ring Ø12x1,5	A963147NU	1 St.
11	Deckel für UP-Box		
12	Vlies für UP-Box		
13	Armaturenkörper		
14	Schraubenset komplett	A960890NU	1 Set
15	Stopfen mit O-Ring		
16	Geräuschdämpfer komplett	A960891NU	1 St.
17	Absperrventil komplett	A960706NU	2 St.
18	Stopfen mit O-Ring		
19	Schraube M4x12		
20	Kartusche Ø47 mm mit Pos. 22	A960500NU	1 St.
21	Zylinderschraube M4x41,7	A963335NU	3 St.
22	Volumenanschlag komplett	A860700NU	1 Set
23	Abdeckkappe für Kartusche	A960893AA	1 St.
24	Rosettenhalter komplett	A960895NU	1 Set
25	Rosette Brause UP (Rund, gewölbt)	A962390AA	1 St.
26	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
27	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
28	Griffhebel mit Logo ISI	A963227AA	1 St.
29	Verlängerungsset 20 mm	A960704NU	1 Set
	Verlängerungsset 40 mm	A962476NU	1 Set
30	Distanzrahmen 20 mm	A960705AA	1 St.

Badearmatur AP B9490AA CeraMix Blue

Baujahr: ab April 2011









# Oberflächen

Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Badearmatur AP	B9490AA	21/13 Liter




Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A963227AA	1 St.
2	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
3	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
4	Abdeckkappe	B960276AA	1 St.
5	O-Ring Ø39,10x1,30		
6	Volumenanschlag komplett	A860700NU	1 Set
7	Zylinderschraube M4x39	A963176NU	3 St.
8	Kartusche Ø47 mm und Pos. 6	A960500NU	1 St.
9	Armaturenkörper		
10	Luftsprudler M24x1 -C-	A961132AA	1 St.
11	Zugknopf	B960170AA	1 St.
12	Umschaltung komplett	B960969AA	1 St.
13	Rückflussverhinderer DW15	A962594NU	2 St.
14	Überwurfmutter G3/4		
15	O-Ring Ø15,6x1,78	A961182NU	2 St.
16	Sitzstück M19x1,5		
17	Fiberring Ø24x15x2	A961139NU	2 St.
18	S-Anschluss geräuschgedämft		
19	Rosettenset innen/außen	B960365AA	2 St.
20	S-Anschluss incl. Rosettenset	A962050AA	1 St.
21	Gummiring Ø18,5x11x2	A961817NU	5 St.
22	Brauseschlauch 1500 mm	F960697AA	1 St.
23	Wandhalter für Handbrause	B960096AA	1 St.
24	3-Funktionshandbrause M3 Ø100mm	B9403AA	1 St.

Baujahr: ab April 2011



# Oberflächen


Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Brausearmatur AP	B9493AA	28 Liter



Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A963227AA	1 St.
2	Griffstopfen Rot/Blau	A963309NU	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963054NU	1 St.
4	Abdeckkappe	B960276AA	1 St.
5	O-Ring Ø39,10x1,30		
6	Zylinderschraube M4x39	A963176NU	3 St.
7	Volumenanschlag komplett	A860700NU	1 Set
8	Kartusche Ø47 mm und Pos. 7	A960500NU	1 St.
9	Armaturenkörper		
10	Überwurfmutter G3/4		
11	O-Ring Ø15,6x1,78	A961182NU	2 St.
12	Sitzstück M19x1,5		
13	Fiberring Ø24x15x2	A961139NU	2 St.
14	S-Anschluss geräuschgedämft		
15	Rosettenset innen/außen	B960365AA	2 St.
16	S-Anschluß inkl. Rosettenset	A962050AA	2 St.
17	O-Ring Ø18,2x1,7	A961640NU	2 St.
18	Anschlussnippel komplett	B960970AA	1 St.
19	Rückflussverhinderer DW15	A962594NU	2 St.
20	Gummiring Ø18,5x11x2	A961817NU	5 St.
21	Brauseschlauch 1500 mm	F960697AA	1 St.
22	Wandhalter für Handbrause	B960096AA	1 St.
23	3-Funktionshandbrause M3 Ø100mm	B9403AA	1 St.

Baujahr: ab Mai 2011







#### Oberflächen

AA Chrom GN Edelstahl


ProduktArtikel-Nr.Durchfluss bei 3 barKüchenarmatur NDB9494AA<br/>B9494GN



Pos	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nummer	Liefermenge
1	Griffhebel mit Logo ISI	A963227AA	1 St.
2	Griffstopfen Rot/Blau	A963054NU	1 St.
3	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
4	Abdeckkappe mit O-Ring	A963817AA	1 St.
5	Zylinderschraube M4x41,7	A963335NU	3 St.
6	Kartusche Ø47 mm und Pos. 5	A960500NU	1 St.
7	Durchflussbegrenzer E6	A962634NU	1 St.
8	Zylinderschraube M4x14 7984		
9	Einsatzstück		
10	Auslaufschlauch	A963707NU	1 St.
11	Armaturenkörper		
12	Strahlregler M24x1 Niederdruck	A963681AA	1 St.
13	Sockelring mit O-Ring	A963706AA	1 St.
14	O-Ring Ø7x2	B960230NU	3 St.
15	Einsatzstück		
16*	O-Ring Ø26,64x2,62	A960470NU	1 Set
17	Gewindestift M5x10 DIN915	A963309NU	1 St.
18	Scheibe		
19	O-Ring Ø10x2,5	A963788NU	2 St.
20	O-Ring Ø9x3		
21	Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8 600 mm		
22	Gleitring Ø39,8 / 44,1x3	A962143NU	1 Set
23	Sockel zu Auslauf		
24	Gleitring Ø42 51,4x3		
25	Gewindeschaft M33x1,5		
26	Befestigungsset	A960263NU	1 Set
27	Flexibler Schlauch G3/8 530 mm		
	* O-Ring in Pos. 14 enthalten		



Produkt	Artikel-Nr.	Durchfluss bei 3 bar
Küchenarmatur	B9495AA B9495GN	
Küchenarmatur mit Durchflussbegrenzer 8 Liter/min.	B9612AA B9612GN	8 Liter



Pos.         Bezeichnung         Bestell-Nummer         Liefermenge           1         Griffhsobel mit Logo ISI         A963227AA         1 St.           2         Griffstopfen Rot/Blau         A963027AA         1 St.           3         Gewindestift MSx10 DIN915         A963309NU         1 St.           4         Abdeckkappe mit O-Ring         A963317AA         1 St.           5         EcoKit/ Heisswasserstop         A860700NU         1 Set           6         Zylinderschraube M4x41,7         A963335NU         3 St.           7         Kartusche Ø47 mm und Pos. 5         A960500NU         1 St.           8         Zylinderschraube M4x14 7984         Einsatzstück           10         Auslaufschlauch	D	Paraida	Ersatzteil- Bestell-Nummer	1:-6
2 Griffstopfen Rol/Blau A963054NU 1 St. 3 Gewindestift M5x10 DIN915 A963309NU 1 St. 4 Abdeckkappe mit O-Ring A963817AA 1 St. 5 Eco-Kit/ Heisswasserstop A860700NU 1 Set 6 Zylinderschraube M4x41,7 A963335NU 3 St. 7 Kartusche Ø47 mm und Pos. 5 A960500NU 1 St. 8 Zylinderschraube M4x14 7984 9 Einsatzstück 10 Auslaufschlauch 11 Armaturenkörper 12 Strahlregler M24x1 -B- A960932AA 1 St. Luftsprudler M24x1 8 Liter A963708AA 1 St. 13 Sockelring mit O-Ring A963708AA 1 St. 14 O-Ring Ø7x2 B960230NU 3 St. 15 Einsatzstück 16 O-Ring Ø26,64x2,62 A960470NU 1 Set 17 Scheibe 18 O-Ring Ø10x2,5 A963788NU 2 St. 19 O-Ring Ø9x3 10 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8 21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3 A962143NU 1 Set 22 Sockel zu Auslauf 23 Gleitring Ø42 51,4x3 24 Gewindeschaft M33x1,5		-		Liefermenge
3 Gewindestift M5x10 DIN915		•		
Abdeckkappe mit O-Ring A963817AA 1 St.  Eco-Kit/ Heisswasserstop A86070NU 1 Set  Zylinderschraube M4x41,7 A963335NU 3 St.  Kartusche Ø47 mm und Pos. 5 A960500NU 1 St.  Zylinderschraube M4x14 7984  Einsatzstück  Auslaufschlauch  Armaturenkorper  Strahlregler M24x1 -B- A96032AA 1 St.  Luftsprudler M24x1 8 Liter A963708AA 1 St.  Sockelring mit O-Ring A963706AA 1 St.  O-Ring Ø7x2 B960230NU 3 St.  Einsatzstück  O-Ring Ø26,64x2,62 A960470NU 1 Set  O-Ring Ø9043,64x2,62 A963788NU 2 St.  Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8  Gleitring Ø39,8 / 44,1x3 A962143NU 1 Set  Sockel zu Auslauf  Gewindeschaft M33x1,5		•		
5       Ecc-Kit/ Heisswasserstop       A860700NU       1 Set         6       Zylinderschraube M4x41,7       A963335NU       3 St.         7       Kartusche Ø47 mm und Pos. 5       A960500NU       1 St.         8       Zylinderschraube M4x14 7984       St.         9       Einsatzstück       St.         10       Auslaufschlauch       A960932AA       1 St.         11       Armaturenkörper       A960932AA       1 St.         12       Strahlregler M24x1 -B-       A963708AA       1 St.         13       Sockelring mit O-Ring       A963708AA       1 St.         14       O-Ring Ø7x2       B960230NU       3 St.         15       Einsatzstück       B960230NU       3 St.         16       O-Ring Ø26,64x2,62       A960470NU       1 Set         17       Scheibe       A963788NU       2 St.         18       O-Ring Ø9x3       A963788NU       2 St.         20       Ping Ø9x3       A962143NU       1 Set         21       Gleitring Ø39,8 / 44,1x3       A962143NU       1 Set         22       Sockel zu Auslauf       Gleitring Ø42 51,4x3       A962143NU       1 Set         23       Gleitring Ø42 51,4x3       Gleit				
6 Zylinderschraube M4x41,7 A963335NU 3 St. 7 Kartusche Ø47 mm und Pos. 5 A960500NU 1 St. 8 Zylinderschraube M4x14 7984 9 Einsatzstück 10 Auslaufschlauch 11 Armaturenkörper 12 Strahlregler M24x1 -B- A960932AA 1 St. Luftsprudler M24x1 8 Liter A963708AA 1 St. 13 Sockelring mit O-Ring A963706AA 1 St. 14 O-Ring Ø7x2 B960230NU 3 St. 15 Einsatzstück 16 O-Ring Ø26,64x2,62 A960470NU 1 Set 17 Scheibe 18 O-Ring Ø10x2,5 A963788NU 2 St. 19 O-Ring Ø9x3 20 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8 21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3 A962143NU 1 Set 22 Sockel zu Auslauf 23 Gleitring Ø42 51,4x3 24 Gewindeschaft M33x1,5		· ·		
7       Kartusche Ø47 mm und Pos. 5       A960500NU       1 St.         8       Zylinderschraube M4x14 7984         9       Einsatzstück         10       Auslaufschlauch         11       Armaturenkörper         12       Strahlregler M24x1 -B-       A963708AA       1 St.         Luftsprudler M24x1 8 Liter       A963708AA       1 St.         13       Sockelring mit O-Ring       A963706AA       1 St.         14       O-Ring Ø7x2       B960230NU       3 St.         15       Einsatzstück         16       O-Ring Ø26,64x2,62       A960470NU       1 Set         17       Scheibe         18       O-Ring Ø10x2,5       A963788NU       2 St.         19       O-Ring Ø9x3       Pilexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8       A962143NU       1 Set         20       Sockel zu Auslauf       A962143NU       1 Set         22       Sockel zu Auslauf       Gleitring Ø42 51,4x3       A962143NU       1 Set         23       Gleitring Ø42 51,4x3       A962143NU       3 Gewindeschaft M33x1,5	5			
8 Zylinderschraube M4x14 7984 9 Einsatzstück 10 Auslaufschlauch 11 Armaturenkörper 12 Strahlregler M24x1 -B-	6			
9 Einsatzstück 10 Auslaufschlauch 11 Armaturenkörper 12 Strahlregler M24x1 -B-	7	Kartusche Ø47 mm und Pos. 5	A960500NU	1 St.
10 Auslaufschlauch 11 Armaturenkörper 12 Strahlregler M24x1 -B-	8	Zylinderschraube M4x14 7984		
11 Armaturenkörper 12 Strahlregler M24x1 -B-	9	Einsatzstück		
12 Strahlregler M24x1 -B-     Luftsprudler M24x1 8 Liter     A963708AA 1 St.  13 Sockelring mit O-Ring A963706AA 1 St.  14 O-Ring Ø7x2 B960230NU 3 St.  15 Einsatzstück  16 O-Ring Ø26,64x2,62 A960470NU 1 Set  17 Scheibe  18 O-Ring Ø10x2,5 A963788NU 2 St.  19 O-Ring Ø9x3  20 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8  21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3 A962143NU 1 Set  22 Sockel zu Auslauf  23 Gleitring Ø42 51,4x3  24 Gewindeschaft M33x1,5	10	Auslaufschlauch		
Luftsprudler M24x1 8 Liter  A963708AA  1 St.  A963706AA  1 St.  14 O-Ring Ø7x2  B960230NU  3 St.  15 Einsatzstück  16 O-Ring Ø26,64x2,62  A960470NU  1 Set  17 Scheibe  18 O-Ring Ø10x2,5  A963788NU  2 St.  19 O-Ring Ø9x3  20 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8  21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3  A962143NU  1 Set  22 Sockel zu Auslauf  23 Gleitring Ø42 51,4x3  24 Gewindeschaft M33x1,5	11	Armaturenkörper		
13 Sockelring mit O-Ring 14 O-Ring Ø7x2 15 Einsatzstück 16 O-Ring Ø26,64x2,62 17 Scheibe 18 O-Ring Ø10x2,5 19 O-Ring Ø9x3 20 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8 21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3 22 Sockel zu Auslauf 23 Gleitring Ø42 51,4x3 24 Gewindeschaft M33x1,5	12	Strahlregler M24x1 -B-	A960932AA	1 St.
14 O-Ring Ø7x2  15 Einsatzstück  16 O-Ring Ø26,64x2,62  A960470NU  1 Set  17 Scheibe  18 O-Ring Ø10x2,5  O-Ring Ø9x3  20 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8  21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3  A962143NU  1 Set  22 Sockel zu Auslauf  23 Gleitring Ø42 51,4x3  24 Gewindeschaft M33x1,5		Luftsprudler M24x1 8 Liter	A963708AA	1 St.
15 Einsatzstück 16 O-Ring Ø26,64x2,62 A960470NU 1 Set 17 Scheibe 18 O-Ring Ø10x2,5 A963788NU 2 St. 19 O-Ring Ø9x3 20 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8 21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3 A962143NU 1 Set 22 Sockel zu Auslauf 23 Gleitring Ø42 51,4x3 24 Gewindeschaft M33x1,5	13	Sockelring mit O-Ring	A963706AA	1 St.
16 O-Ring Ø26,64x2,62 A960470NU 1 Set  17 Scheibe  18 O-Ring Ø10x2,5 A963788NU 2 St.  19 O-Ring Ø9x3  20 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8  21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3 A962143NU 1 Set  22 Sockel zu Auslauf  23 Gleitring Ø42 51,4x3  24 Gewindeschaft M33x1,5	14	O-Ring Ø7x2	B960230NU	3 St.
17 Scheibe 18 O-Ring Ø10x2,5 A963788NU 2 St. 19 O-Ring Ø9x3 20 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8 21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3 A962143NU 1 Set 22 Sockel zu Auslauf 23 Gleitring Ø42 51,4x3 24 Gewindeschaft M33x1,5	15	Einsatzstück		
18 O-Ring Ø10x2,5       A963788NU       2 St.         19 O-Ring Ø9x3       Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8         21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3       A962143NU       1 Set         22 Sockel zu Auslauf         23 Gleitring Ø42 51,4x3       Gewindeschaft M33x1,5	16	O-Ring Ø26,64x2,62	A960470NU	1 Set
19 O-Ring Ø9x3 20 Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8 21 Gleitring Ø39,8 / 44,1x3 22 Sockel zu Auslauf 23 Gleitring Ø42 51,4x3 24 Gewindeschaft M33x1,5	17	Scheibe		
Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8  Gleitring Ø39,8 / 44,1x3  Sockel zu Auslauf  Gleitring Ø42 51,4x3  Gewindeschaft M33x1,5	18	O-Ring Ø10x2,5	A963788NU	2 St.
21       Gleitring Ø39,8 / 44,1x3       A962143NU       1 Set         22       Sockel zu Auslauf         23       Gleitring Ø42 51,4x3         24       Gewindeschaft M33x1,5	19	O-Ring Ø9x3		
22 Sockel zu Auslauf 23 Gleitring Ø42 51,4x3 24 Gewindeschaft M33x1,5	20	Flexibler Schlauch Clip-Technologie G3/8		
23 Gleitring Ø42 51,4x3 24 Gewindeschaft M33x1,5	21	Gleitring Ø39,8 / 44,1x3	A962143NU	1 Set
24 Gewindeschaft M33x1,5	22	Sockel zu Auslauf		
	23	Gleitring Ø42 51,4x3		
25 Befestigungsset A960263NU 1 Set	24	Gewindeschaft M33x1,5		
	25	Befestigungsset	A960263NU	1 Set