





Alte Melohnummer:
4012.10.00.99

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring Ø 46,99x5,33	A 962 364 NU	1 St.	13	Batteriekörper	A 962 369 NU	1 Set
2	Griff mit Pos. 1	A 960 839 AA	1 St.	14	Befestigungs-Set		
3	Abdeckhülse kompl.	A 962 367 AA	1 St.	15	Schlauchleitung	A 962 370 NU	1 St.
4	Sprengring	A 962 368 NU	1 St.	16	G3/8-M8x1-420 lg	A 963 306 NU	2 St.
5	Griffschraube M4	A 961 780 NU	1 St.		O-Ring Ø 8x1,88		
6	Griffaufnahme	A 961 659 NU	1 St.				
7	Kartusche G 1/2 -90	A 961 233 NU	1 St.				
8	Gewindestift M4x7	A 962 371 NU	1 St.				
9	O-Ring Ø 17x2,5	A 962 377 NU	3 St.				
10	Auslauf kompl.	A 962 363 AA	1 St.				
11	Neoperl Cascade M24x1-A	A 962 365 AA	1 St.				

CUCINA DUO A 4013 AA

Baujahr: ab Februar 2002





Alte Melohnummer:
4013.10.00.99

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring Ø 46,99x5,33	A 962 364 NU	1 St.	14	Gehäuse		
2	Griff mit Pos. 1	A 960 839 AA	1 St.	15	Befestigungs-Set	A 962 369 NU	1 Set
3	Abdeckhülse kompl.	A 962 367 AA	1 St.	16	Schlauchleitung G3/8-M8x1-420 lg	A 962 370 NU	1 St.
4	Sprengtring	A 962 368 NU	1 St.	17	O-Ring Ø 8x1,88	A 963 306 NU	2 St.
5	Griffschraube M4	A 961 780 NU	1 St.	18	Gewicht mit Schrauben	A 963 193 NU	1 St.
6	Griffaufnahme	A 961 659 NU	1 St.				
7	Kartusche G 1/2 -90	A 961 233 NU	1 St.	19	Blehschraube 4,2x16		
8	O-Ring Ø 17x2,5	A 962 377 NU	3 St.	20	Schlauchführung		
9	Rohrbogen	A 962 204 AA	1 St.				
10	Brauseschlauch kompl.	A 962 205 NU	1 St.				
11	Dichtung						
12	RV-Patrone DW 14	A 963 410 NU	1 St.				
13	Handbrause kompl mit RV-Patrone	A 963 409 AA	1 St.				

CUCINA DUO GAV A 4015 AA



Baujahr: ab August 2002



Alte Melohnummer:
4015.10.00.99

* In Armaturen mit Produktionsdatum vor Januar 2003 ist das komplette Geräteventil Pos. 23 auszutauschen.

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring Ø 46,99x5,33	A 962 364 NU	1 St.	12	Halteschraube M8 mit Bund		
2	Griff mit Pos. 1	A 960 839 AA	1 St.	13	Batteriekörper		
3	Sprengtring	A 962 368 NU	1 St.	14	Stellring	A 962 414 AA*	1 St.
4	Abdeckhülse kompl.	A 962 367 AA	1 St.	15	Gleitsegment	A 962 409 NU*	1 St.
5	Griffschraube M4	A 961 780 NU	1 St.	16	Geräteventil	A 962 411 NU*	1 St.
6	Griffaufnahme	A 961 659 NU	1 St.	17	O-Ring-Set	A 962 415 NU*	1 Set
7	Kartusche G 1/2 -90	A 961 233 NU	1 St.	18	Befestigungs-Set	A 962 369 NU	1 Set
8	Gewindestift M4x7	A 962 371 NU	1 St.	19	T-Stück kompl.	A 962 417 NU	1 St.
9	O-Ring 17x2,5	A 962 377 NU	3 St.	20	Druckschlauchleitung G 3/8 - M8x1 - 420 lg.	A 962 370 NU	1 St.
10	Auslauf kompl.	A 962 363 AA	1 St.	21	Anschluss-Set	A 963 888 NU	1 Set
11	Neoperl Cascade M24x1-A	A 962 365 AA	1 St.	23	Geräteventil kompl.	A 962 421 AA	1 St.




Alte Melohnummer:
4072.10.00.99



VERSION ND
für offene Heißwasserbereiter

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring 46,99x5,33	A 962 364 NU	1 St.	14	Befestigungs-Set	A 962 369 NU	1 Set
2	Griffkörper DUO kpl.	A 960 839 AA	1 St.	15	Druckschlauch G3/8-M8x1-420	A 962 370 NU	1 St.
3	Sprengtring	A 962 368 NU	1 St.	16	Druckschlauch M8x1-10-325LG	A 962 419 NU	1 St.
4	Abdeckhülse kpl.	A 962 367 AA	1 St.	17	Drosseltülle	A 963 893 NU	2 St.
5	Griffschraube M5	A 961 780 NU	1 St.				
6	Griffaufnahme	A 961 659 NU	1 St.	18	Dichtring	A 963 860 NU	2 St.
7	Kartusche	A 961 233 NU	1 St.				
8	Gewindestift M4x7	A 962 371 NU	1 St.				
9	O-Ring-Set 17x2,5+17x2	A 962 377 NU	1 Set				
10	Schwenkauslauf ND kpl.	A 962 423 AA	1 St.				
11	Strahlregler M24x1 ND	A 962 418 AA	1 St.				
13	Gehäuse ND						

Baujahr: ab Dezember 2004



CUCINA DUO / STICK





VERSION ND
für offene Heißwasserbereiter

Alte Melohnummer:
4075.10.00.99

*in Armaturen mit Produktionsdatum vor Januar 2003
ist das komplette Geräteanschlussventil Position 23
auszutauschen.

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring 46,99x5,33	A 962 364 NU	1 St.	15	Gleitsegment	A 962 409 NU*	1 St.
2	Griffkörper DUO kpl.	A 960 839 AA	1 St.	16	Geräteventil	A 962 411 NU*	1 St.
3	Sprengtring	A 962 368 NU	1 St.	17	O-Ring-Set	A 962 415 NU*	1 Set
4	Abdeckhülse kpl.	A 962 367 AA	1 St.	18	Befestigungs-Set	A 962 369 NU	1 Set
5	Griffschraube M5	A 961 780 NU	1 St.	19	T-Stück G 3/8 kpl.	A 962 417 NU	1 St.
6	Griffaufnahme	A 961 659 NU	1 St.				
7	Kartusche	A 961 233 NU	1 St.	20	Druckschlauch		
8	Gewindestift M4x7	A 962 371 NU	1 St.		M8x1-10-325LG	A 962 419 NU	1 St.
9	O-Ring-Set 17x2,5+17x2	A 962 377 NU	1 Set	21	Drosseltülle	A 963 893 NU	2 St.
10	Schwenkauslauf ND kpl.	A 962 423 AA	1 St.	22	Druckschlauch		
11	Strahlregler M24x1 ND	A 962 418 AA	1 St.		G3/8-M8x1-420	A 962 370 NU	1 St.
12	Halteschraube M8			23	Geräteanschlussventil kpl.	A 962 421 AA	1 St.
13	Gehäuse ND						
14	Stellring	A 962 414 AA*	1 St.	24	Dichtring	A 963 860 NU	2 St.
				25	Anschluss-Set	A 963 888 NU	1 Set



Alte Melohnummer:
4073.10.00.99




VERSION ND
für offene Heißwasserbereiter

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring 46,99x5,33	A 962 364 NU	1 St.	14	Gehäuse ND	A 962 369 NU	1 Set
2	Griffkörper DUO kpl.	A 960 839 AA	1 St.	15	Befestigungs-Set	A 962 369 NU	1 Set
3	Sprengtring	A 962 368 NU	1 St.	16	Gewicht kpl.	A 963 193 NU	1 St.
4	Abdeckhülse kpl.	A 962 367 AA	1 St.	17	Druckschlauch M8x1-10-325LG	A 962 419 NU	1 St.
5	Griffschraube M5	A 961 780 NU	1 St.				
6	Griffaufnahme	A 961 659 NU	1 St.				
7	Kartusche	A 961 233 NU	1 St.	18	Druckschlauch G3/8-M8x1-420	A 962 370 NU	1 St.
8	O-Ring 16,00 X 2,50	A 961 326 NU	2 St.	19	Dichtring	A 963 860 NU	2 St.
9	Rohrbogen kpl.	A 962 204 AA	1 St.	20	T-Stück ND	A 962 420 NU	1 St.
10	Schlauch M15x1x1500mm	A 962 205 NU	1 St.	21	Drosseltülle	A 963 893 NU	2 St.
11	Gummiring						
13	Handbrause ND	A 963 450 AA	1 St.				

CUCINA STICK / PRO A 7602 AA, A 7612 AA

Baujahr: ab Februar 2002






CUCINA DUO / STICK

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring Ø 49,2x5,7	A 962 378 NU	1 St.	11	O-Ring Ø 17x2,5	A 962 377 NU	3 St.
2	Pro-Griff mit Pos. 1 und 3	A 960 841 AA	1 St.	12	Auslauf kompl.	A 962 363 AA	1 St.
3	Gewindestift M5x5	A 962 379 NU	1 St.	13	Neoperl Cascade M24x1-A	A 962 365 AA	1 St.
4	Verschlusskappe rot/blau	A 963 054 NU	1 St.	15	Gewindestift M4x7	A 962 371 NU	1 St.
5	Stick-Griff kompl.mit Pos.3 und 4	A 960 840 AA	1 St.	16	Batteriekörper	A 962 369 NU	1 Set
6	Abdeckkappe	A 962 372 AA	1 St.	17	Befestigungs-Set		
7	Gewinding			18	Schlauchleitung G3/8-M8x1-420 lg	A 962 370 NU	1 St.
8	Linsen-Senkschraube M4x25			19	O-Ring Ø 8x1,88	A 963 306 NU	2 St.
9	Distanzstück						
10	Kartusche kompl.	A 962 373 NU	1 St.				

CUCINA STICK / PRO A 7603 AA, A 7613 AA



Baujahr: ab Februar 2002




Alte Melohnummer:

7603.10.00.99


7613.10.00.99

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring Ø 49,2x5,7	A 962 378 NU	1 St.	12	Auslauf kompl.	A 962 376 AA	1 St.
2	Pro-Griff mit Pos. 1 und 3	A 960 841 AA	1 St.	13	O-Ring Ø 17x2	A 961 810 NU	2 St.
3	Gewindestift M5x5	A 962 379 NU	1 St.	14	Perlatorkopf kompl. mit Pos. 1, 13 und 15	A 962 375 AA	1 St.
4	Verschlusskappe rot/blau	A 963 054 NU	1 St.	15	Neoperl Cascade M24x1-B	A 960 932 AA	1 St.
5	Stick-Griff kompl.mit Pos.3 und 4	A 960 840 AA	1 St.				
6	Abdeckkappe	A 962 372 AA	1 St.	16	Batteriekörper		
7	Gewinding			17	Befestigungs-Set	A 962 369 NU	1 Set
8	Linse-Senkschraube M4x25			19	RV-Ventil kompl.	A 963 329 NU	1 St.
9	Distanzstück			20	Brauseschlauch	A 962 374 NU	1 St.
10	Kartusche kompl.	A 962 373 NU	1 St.	21	Gewicht mit Schrauben	A 963 193 NU	1 St.
11	O-Ring Ø 17x2,5	A 962 377 NU	3 St.	22	Blehschraube 4,2x16		
				23	Schlauchleitung G3/8-M8x1-420 lg	A 962 370 NU	1 St.
				24	O-Ring Ø 8x1,88	A 963 306 NU	2 St.
				25	Schlauchführung		
				26	Rückzugsfeder	A 962 206 NU	1 St.


Baujahr: ab August 2002



Alte Melohnummer:
7605.10.00.99
7615.10.00.99



A 7605 AA



A 7615 AA

* In Armaturen mit Produktionsdatum vor Januar 2003 ist das komplette Geräteventil Pos. 24 auszutauschen.

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring Ø 49,2x5,7	A 962 378 NU	1 St.	11	O-Ring Ø 17x2,5	A 962 377 NU	3 St.
2	Pro-Griff mit Pos. 1 und 3	A 960 841 AA	1 St.	12	Auslauf kompl.	A 962 363 AA	1 St.
3	Gewindestift M5x5	A 962 379 NU	1 St.	13	Neoperl Cascade M24x1-A	A 962 365 AA	1 St.
4	Verschlusskappe rot/blau	A 963 054 NU	1 St.	14	Halteschraube M8 mit Bund		
5	Stick-Griff kompl.mit Pos.3 und 4	A 960 840 AA	1 St.	15	Gewindestift M4x7	A 962 371 NU	1 St.
6	Abdeckkappe	A 962 372 AA	1 St.	16	Batteriekörper		
7	Gewinding			17	Stellring	A 962 414 AA*	1 St.
8	Linsen-Senkschraube M4x25			18	Segment	A 962 409 NU*	1 St.
9	Distanzstück			19	O-Ring-Set	A 962 415 NU*	1 Set
10	Kartusche kompl.	A 962 373 NU	1 St.	20	Geräteventil	A 962 411 NU*	1 St.
				21	Befestigungs-Set	A 962 369 NU	1 Set
				22	T-Stück kompl.	A 962 417 NU	1 St.
				23	Schlauchleitung G3/8-M8x1-420 lg	A 962 370 NU	1 St.
				24	Geräteventil kompl.	A 962 424 AA	1 St.
				25	Anschluss-Set	A 963 888 NU	1 Set



CUCINA STICK / PRO ND A 7662 AA, A 7672 AA




Baujahr: ab Juni 2002



ND = Version für offene
Heißwasserbereiter



A 7662 AA





A 7672 AA

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring Ø 49,2x5,7	A 962 378 NU	1 St.	11	O-Ring Ø 17x2,5	A 962 377 NU	3 St.
2	Pro-Griff mit Pos. 1 und 3	A 960 841 AA	1 St.	12	Auslauf kompl.	A 962 423 AA	1 St.
3	Gewindestift M5x5	A 962 379 NU	1 St.	13	Strahlregler M24x1-ND	A 962 418 AA	1 St.
4	Verschlusskappe rot/blau	A 963 054 NU	1 St.	15	Gewindestift M4x7	A 962 371 NU	1 St.
5	Stick-Griff kompl.mit Pos.3 und 4	A 960 840 AA	1 St.	16	Batteriekörper	A 962 369 NU	1 Set
6	Abdeckkappe	A 962 372 AA	1 St.	17	Befestigungs-Set		
7	Gewinding			18	Schlauchleitung G3/8-M8x1-420 lg	A 962 370 NU	1 St.
8	Linsen-Senkschraube M4x25			19	Schlauchleitung M8x1-Ø10-325 lg.	A 962 419 NU	1 St.
9	Distanzstück			20	Drosseltülle	A 963 893 NU	2 St.
10	Kartusche kompl.	A 962 373 NU	1 St.	21	Gummiring Ø14,9x10,2	A 963 860 NU	2 St.


Baujahr: ab August 2002



ND = Version für offene
Heißwasserbereiter





A 7663 AA




A 7673 AA

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring Ø 49,2x5,7	A 962 378 NU	1 St.	16	Batteriekörper	A 962 369 NU	1 Set
2	Pro-Griff mit Pos. 1 und 3	A 960 841 AA	1 St.	17	Befestigungs-Set	A 963 193 NU	1 St.
3	Gewindestift M5x5	A 962 379 NU	1 St.	18	Gewicht kompl.		
4	Verschlußkappe rot/blau	A 963 054 NU	1 St.	19	Brauseschlauch M15x1-1500 lg.	A 962 422 NU	1 St.
5	Stick-Griff kompl.mit Pos.3 und 4	A 960 840 AA	1 St.	20	T-Stück ND kompl.	A 962 420 NU	1 St.
6	Abdeckkappe	A 962 372 AA	1 St.	21	Gummiring Ø 14,9x10,2	A 963 860 NU	2 St.
7	Gewinding			22	Schlauchleitung G3/8-M8x1-420 lg.	A 962 370 NU	1 St.
8	Linsen-Senkschraube M4x25			23	Drosseltülle	A 963 893 NU	2 St.
9	Distanzstück			24	Schlauchleitung M8x1-Ø10-325 lg.	A 962 419 NU	1 St.
10	Kartusche kompl.	A 962 373 NU	1 St.				
11	O-Ring Ø 17x2,5	A 962 377 NU	3 St.				
12	Auslauf kompl.	A 962 376 AA	1 St.				
13	O-Ring Ø 17x2	A 961 810 NU	2 St.				
14	Brausekopf mit O-Ringen	A 962 425 AA	1 St.				
15	Strahlregler M24x1-ND	A 960 935 AA	1 St.				

Baujahr: ab August 2002

ND = Version für offene
Heißwasserbereiter

A 7665 AA



A 7675 AA

* In Armaturen mit Produktionsdatum
vor Januar 2003 ist das komplette
Geräteventil Pos. 20 auszutauschen.

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	O-Ring Ø 49,2x5,7	A 962 378 NU	1 St.	16	Batteriekörper	A 962 414 AA*	1 St.
2	Pro-Griff mit Pos. 1 und 3	A 960 841 AA	1 St.	17	Stellring	A 962 409 NU*	1 St.
3	Gewindestift M5x5	A 962 379 NU	1 St.	18	Segment	A 962 415 NU*	1 Set
4	Verschlusskappe rot/blau	A 963 054 NU	1 St.	19	O-Ring-Set	A 962 424 AA	1 St.
5	Stick-Griff kompl.mit Pos.3 und 4	A 960 840 AA	1 St.	20	Geräteventil kompl.	A 962 411 NU*	1 St.
6	Abdeckkappe	A 962 372 AA	1 St.	21	Geräteventil		
7	Gewinding			22	Befestigungs-Set	A 962 369 NU	1 Set
8	Linien-Senkschraube M4x25			23	Kunus-Quetschverschr.	A 960 977 NU	2 St.
9	Distanzstück			24	T-Stück kompl.	A 962 417 NU	1 St.
10	Kartusche kompl.	A 962 373 NU	1 St.	25	Schlauchleitung G3/8-M8x1-420 lg.	A 962 370 NU	1 St.
11	O-Ring Ø 17x2,5	A 962 377 NU	3 St.				
12	Auslauf kompl.	A 962 423 AA	1 St.	26	Schlauchleitung M8x1-Ø10-325 lg.	A 962 419 NU	1 St.
13	Neostrahl M24x1-ND	A 962 418 AA	1 St.	27	Drosseltülle	A 963 893 NU	2 St.
14	Halteschraube M8 mit Bund			28	Gummiring Ø 14,9x10,2	A 963 860 NU	2 St.
15	Gewindestift M4x7	A 962 371 NU	1 St.	29	Anschluss-Set	A 963 888 NU	1 Set