




Baujahr: ab März 2001



- verchromt A 5070 AA
- velourchrom A 5070 AD
- chrom-velourchr. A 5070 PQ
- chrom-gold A 5070 LS
- chrom-schwarz A 5070 UC
- chrom-blau A 5070 TZ
- chrom-cottorot A 5070 NY

Hebel in blau
oder in schwarz
oder in velourchrom
oder in cottorot



Griffunterteil in chrom

Zulaufrohre sind nicht gelötet,
sondern eingesteckt.



Für XX = Oberflächen - Kennziffer einsetzen:
chrom - statt XX = AA einsetzen, velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ
chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
A 963 817 AA in chrom
A 963 817 AD in velourchrom

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 818 XX	1 St.	13	Scheibe f. eingehangene Rohre		
2	Gewindestift SW2,5	A 963 309 NU	1 St.	14	Zuflussrohre		
3	Griffstopfen grau	A 963 877 NU	1 St.	15	Batteriekörper Wt		
4	Abdeckkappe	A 963 817 XX	1 St.	17	Öko-Set (Wasserdrossel)	A 963 361 NU	1 St.
5	Zylinderschr. M4x64	A 963 825 NU	3 St.	19	Neoperl - Cascade	A 960 321 XX	1 St.
6	Rasterring und Stellring	A 961 615 NU	1 Set		Cascade Einsatz - A -	A 960 308 NU	1 St.
7	Kartusche 47 kompl.	A 960 500 NU	1 St.	20	Ab- und Überlauf kpl.	A 961 230 XX	1 St.
8	Dichtungs-Set Kartusche	A 960 155 NU	1 Set	21	Zugstange kompl.	A 963 xxx XX	1 Set
9	Einsatzstück Kunststoff			22	Zugknopf	A 963 xxx XX	1 St.
10	O-Ring Ø 44x2	A 961 338 NU	2 St.	23	Klemmstück	A 963 404 NU	1 St.
11	O-Ring Ø 10 x 2,5	A 963 788 NU	2 St.	24	Befestigungs-Set	A 963 555 NU	1 St.
12	Senkschraube M5 x 25						


TONIC / TRIAS

Baujahr: ab März 2001



- verchromt A 5072 AA
- velourchrom A 5072 AD
- chrom-velourchr. A 5072
- chrom-gold A 5072 LS
- chrom-schwarz A 5072 UC
- chrom-blau A 5072 TZ
- chrom-cotto A 5072

Hebel in blau
oder in schwarz
oder in velourchrom
oder in cottorot



Griffunterteil in chrom

Zulaufrohre sind nicht gelötet,
sondern eingesteckt.

Für XX = Oberflächen - Kennziffer einsetzen:

chrom - statt XX = AA einsetzen, velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ
chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY, vergoldet = AB


Beispiel Ersatzteil - Bestellung:

A 963 817 AA in chrom
A 963 817 AD in velourchrom

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 818 XX	1 St.	13	Scheibe f. eingehangene Rohre		
2	Gewindestift SW2,5	A 963 309 NU	1 St.	14	Zuflussrohre		
3	Griffstopfen grau	A 963 877 NU	1 St.	15	Batteriekörper Wt		
4	Abdeckkappe	A 963 817 XX	1 St.	17	Öko-Set (Wasserdrossel)	A 963 361 NU	1 St.
5	Zylinderschr. M4x64	A 963 825 NU	3 St.	18	Kugelgelenk	A 960 063 XX	1 St.
6	Rasterring und Stellring	A 961 615 NU	1 Set	19	Neoperl - Cascade	A 960 321 XX	1 St.
7	Kartusche 47 kompl.	A 960 500 NU	1 St.		Cascade Einsatz - A -	A 960 308 NU	1 St.
8	Dichtungs-Set Kartusche	A 960 155 NU	1 Set	20	Ab- und Überlauf kpl.	A 961 230 XX	1 St.
9	Einsatzstück Kunststoff			21	Zugstange kompl.	A 963 xxx XX	1 Set
10	O-Ring Ø 44x2	A 961 338 NU	2 St.	22	Zugknopf	A 963 xxx XX	1 St.
11	O - Ring Ø 10 x 2,5	A 963 788 NU	2 St.	23	Klemmstück	A 963 404 NU	1 St.
12	Senkschraube M5 x 25			24	Befestigungs-Set	A 963 555 NU	1 St.

TONIC / TRIAS A 5073.. A 5076

Baujahr: ab März 2001



- Badebatterie**
 verchromt A 5073 AA
 velourchrom A 5073 AD
 chrom-velourchr. A 5073
 chrom-gold A 5073 LS
 chrom-schwarz A 5073 UC
 chrom-blau A 5073 TZ
 chrom-cotto A 5073

- Brausebatterie**
 verchromt A 5076 AA
 velourchrom A 5076 AD
 chrom-velourchr. A 5076
 chrom-gold A 5076 LS
 chrom-schwarz A 5076 UC
 chrom-blau A 5076 TZ
 chrom-cotto A 5076


Für XX = Oberflächen - Kennziffer einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ
 chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 963 817 AA in chrom
 A 963 817 AD in velourchrom

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 818 XX	1 St.	13	Anschlussnippel + Pos. 12	A 960 426 XX	1 St.
2	Gewindestift SW2,5	A 963 309 NU	1 St.	14	RV Patrone kpl. DW 15	A 962 594 NU	2 St.
3	Griffstopfen grau	A 963 877 NU	1 St.	15	O - Ring Ø 15,6 x 1,78	A 961 182 NU	1 St.
4	Abdeckkappe	A 963 817 XX	1 St.	16	Gewindenippel + Pos. 15	A 960 430 XX	1 St.
5	Zylinderschr. M4 x 41,7	A 963 335 NU	3 St.	17	Batteriekörper Brause		
6	Rasterring und Stellring	A 961 615 NU	1 Set	18	Überwurfmutter		
7	Kartusche 47 kompl.	A 960 500 NU	1 St.	19	O - Ring Ø 15,6 x 1,78	A 961 182 NU	2 St.
8	Dichtungs-Set Kartusche	A 960 155 NU	1 Set	20	Sitzstück M19 x 1,5 links		
9	Umschaltung kpl.	A 963 878 XX	1 St.	21	Fiberring	A 961 139 NU	2 St.
10	Batteriekörper Bade			22	S - Anschluss kpl. Trias	A 963 879 XX	2 St.
11	Neoperl - Cascade	A 961 132 XX	1 St.	23	Rosette innen / aussen	A 963 880 XX	1 St.
	Cascade Einsatz - C -	A 960 928 NU	1 St.	24	Rosette innen		
12	O-Ring Ø 18,2 x 1,7	A 961 640 NU	2 St.	25	S - Anschluss geräuschgedämpft		

TONIC / TRIAS

mit Universal-Bausatz 1



- Badebatterie
 verchromt A 5075 AA
 velourchrom A 5075 AD
 chrom-velourchr. A 5075
 chrom-gold A 5075 LS
 chrom-schwarz A 5075 UC
 chrom-blau A 5075 TZ
 chrom-cotto A 5075

Bestellnummer für Bausatz 1:
 Universal-Bausatz A 2650 NU
 Universal-Bausatz für
 Durchlauferhitzer A 2657 NU

Für XX = Oberflächen - Kennziffer einsetzen:


chrom - statt XX = AA einsetzen, velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ
 chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:

A 963 882 AA in chrom
 A 963 882 AD in velourchrom

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Batteriekörper UP			21	Griffstopfen grau	A 963 877 NU	1 St.
2	Umschalteinsatz			22	Ejot-PT-Schr. Ka 35 x 16	A 963 498 NU	2 St.
3	O-Ring Set	A 963 523 NU	1 Set	23	Dekorblende	A 963 882 XX	1 St.
4	O-Ring Ø 28,3 x 1,78	A 961 667 NU	2 St.	23a	Dichtring	A 961 636 NU	1 St.
5	Umschaltdeckel kompl.	A 963 412 NU	1 St.	24	Zugknopf M4	A 963 883 XX	1 St.
6	Bundschrauben M4 x 12			25	Rosette	A 963 881 XX	1 St.
7	Dichtungs-Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set	26	Rosettenhalter kompl.	A 963 441 NU	1 St.
8	Kartusche kompl.	A 960 500 NU	1 St.	27	O-Ring Ø 20,24 x 2,62	A 962 530 NU	1 St.
9	Rasterring + Pos. 32	A 961 615 NU	1 Set	28	Abdeckkappe Umsch.	A 963 442 XX	1 St.
10	Putzschablone kpl.			29	Abdeckkappe	A 963 571 XX	1 St.
11	Zylinderschrauben M4x10			30	Umschaltung kompl.	A 963 443 NU	1 St.
12	Dichtungsrahmen			31	Profildichtung	A 963 444 NU	1 St.
13	Stopfen G 1/2			32	Stelling + Pos. 9	A 961 615 NU	1 Set
14	Geräuschdämpfer Set	A 963 524 NU	1 Set	33	Zylinderschraube M4 x 39	A 963 176 NU	3 St.
15	Kunststoffeinsatz			34	Verlängerungsteile für zu tiefen Einbau 20 mm	A 963 542 NU	1 Set
16	O-Ring Ø 47,35 x 1,78	A 963 526 NU	2 St.				
17	Stützring						
18	Zylinderschraube M4x71,7	A 963 525 NU	3 St.				
19	Griffhebel kompl.	A 960 818 XX	1 St.				
20	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.				

mit Universal-Bausatz 1



- Badebatterie verchromt A 5077 AA
- velourchrom A 5077 AD
- chrom-velourchr. A 5077
- chrom-gold A 5077 LS
- chrom-schwarz A 5077 UC
- chrom-blau A 5077 TZ
- chrom-cotto A 5077



Bestellnummer für Bausatz 1:
 Universal-Bausatz A 2650 NU
 Universal-Bausatz für Durchlauferhitzer A 2657 NU

Für XX = Oberflächen - Kennziffer einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ
 chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY, vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 963 882 AA in chrom
 A 963 882 AD in velourchrom


Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Batteriekörper UP			21	Griffstopfen grau	A 963 877 NU	1 St.
2	Umschalteinsatz			22	Ejot-PT-Schr. Ka 35 x 16	A 963 498 NU	2 St.
3	O-Ring Set	A 963 523 NU	1 Set	23	Dekorblende	A 963 882 XX	1 St.
4	O-Ring Ø 28,3 x 1,78	A 961 667 NU	2 St.	23a	Dichtring	A 961 636 NU	1 St.
5	Umschaldeckel kompl.	A 963 412 NU	1 St.	25	Rosette	A 963 884XX	1 St.
6	Bundschrauben M4 x 12			26	Rosettenhalter kompl.	A 963 447 NU	1 St.
7	Dichtungs-Set Kartusche	A 961 155 NU	1 Set	29	Abdeckkappe	A 963 571 XX	1 St.
8	Kartusche kompl.	A 960 500 NU	1 St.	31	Profildichtung	A 963 444 NU	1 St.
9	Rasterring + Pos. 32	A 961 615 NU	1 Set	32	Stelling + Pos. 9	A 961 615 NU	1 Set
10	Putzschablone kpl.			33	Zylinderschraube M4 x 39	A 963 176 NU	3 St.
11	Zylinderschrauben M4x10			34	Verlängerungsteile für zu tiefen Einbau 20 mm	A 963 541 NU	1 Set
12	Dichtungsrahmen						
13	Stopfen G 1/2						
14	Geräuschdämpfer Set	A 963 524 NU	1 Set				
15	Kunststoffeinsatz						
16	O-Ring Ø 47,35 x 1,78	A 963 526 NU	2 St.				
17	Stützring						
18	Zylinderschraube M4x71,7	A 963 525 NU	3 St.				
19	Griffhebel kompl.	A 960 818 XX	1 St.				
20	Gewindestift SW 2,5	A 963 309 NU	1 St.				

Baujahr: ab März 2001



- verchromt A 5074 AA
- velourchrom A 5074 AD
- chrom-velourchr. A 5074
- chrom-gold A 5074 LS
- chrom-schwarz A 5074 UC
- chrom-blau A 5074 TZ
- chrom-cotto A 5074

Hebel in blau
oder in schwarz
oder in velourchrom
oder in cottorot



Für XX = Oberflächen - Kennziffer einsetzen:
chrom - statt XX = AA einsetzen, velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ
chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY, vergoldet = AB



Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
A 963 817 AA in chrom
A 963 817 AD in velourchrom

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffhebel kompl.	A 960 818 XX	1 St.	11	Neoperl - Cascade	A 961 132 XX	1 St.
2	Gewindestift SW2,5	A 963 309 NU	1 St.		Cascade Einsatz - C -	A 960 928 NU	1 St.
3	Griffstopfen grau	A 963 877 NU	1 St.	12	O - Ring Ø 18,2 x 1,7	A 961 640 NU	1 St.
4	Abdeckkappe	A 963 817 XX	1 St.	13	Anschlussnippel + Pos.12	A 960 426 XX	1 St.
5	Zylinderschr. M4x41,7	A 963 335 NU	3 St.	14	RV Patrone kpl. DW15	A 962 594 NU	2 St.
6	Rasterring und Stelling	A 961 615 NU	1 Set	15	Kappe grau f. Zugst.-Bohr.	A 963 824 LJ	1 St.
7	Kartusche 47 kompl.	A 960 500 NU	1 St.	16	Befestigungs-Set	A 963 555 NU	1 Set
8	Dichtungs-Set Kartusche	A 960 155 NU	1 Set	17	Druckschlauch 430 mm lg	A 963 449 NU	1 St.
9	Umschaltung kpl.	A 963 878 XX	1 St.	18	Geräuschdämpfer	A 963 777 AT	2 St.
10	Batteriekörper						

Baujahr: ab März 2001

- verchromt A 5079 AA *
- velourchrom A 5079 AD
- chrom-gold A 5079 LS
- chrom mit Griff in chrom-velourchrom A 5079 AA *
- chrom mit Griff in chrom-cotto A 5079 NY
- chrom mit Griff in chrom-blau A 5079 TZ
- chrom mit Griff in chrom-schwarz A 5079 UC

* Chrom und Chrom-Velourchrom sind in der Ausführung identisch.



Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen:
 chrom - statt XX = AA einsetzen, velourchrom = AD,
 vergoldet = AB

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 962 330 AA in Chrom
 A 962 330 AD in velourchrom


Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griff Trias kpl.	A 962 330 XX	1 St.	17a	Friktionsring / Gummischeibe		
	Griff m. Kappe in cotto	A 962 330 NY	1 St.	18	Distanzring (zum Ausgleich von unterschiedlichen Plattenstärken)		
	Griff m. Kappe in blau	A 962 330 TZ	1 St.	19	Deckel		
	Griff m. Kappe in schwarz	A 962 330 UC	1 St.	20	O - Ring Ø 37,77 x 2,62	A 962 574 NU	1 St.
2	Griffschraube M4 x 23,5	A 962 998 NU	2 St.	21	O - Ring Ø 12 x 2	A 963 469 NU	1 St.
3	Griffaufnahme	A 963 432 NU *	1 St.	22	Druckfeder	A 963 472 NU	1 St.
4	Oberteil-Kart. 90°	A 963 033 NU	1 St.	23	Friktionsring (Kunststoff)	A 963 471 NU	2 St.
5	O - Ring Ø 18,2 x 1,7	A 961 640 NU	2 St.	24	Spindel m. Anschlag		
6	Seitenventil kpl.	A 963 257 XX	1 St.	25	Umschaltelemente kpl.	A 963 470 NU	1 Set
7	Rosette kpl.	A 961 783 XX	1 St.	26	St.-Kerbstifte 3 x 10		
	Befestigungs - Set	A 963 049 NU	1 Set	27	Gehäuse Umschaltung		
9	Gehäuse Seitenventil			28	O - Ring Ø 17 x 2	A 961 810 NU	2 St.
10	Fiberring Ø 18 / 12 x 1	A 961 784 NU	2 St.	29	Abgangsnippel + Pos. 28	A 963 549 NU	1 St.
11	Überwurfmutter			30	Schlauchleitg. 500mm lg.	A 961 819 NU	1 St.
12	Druckschlauch kpl.	A 961 819 NU	1 St.	31	Gummiring	A 961 817 NU	5 St.
13	Spindel kompl.	A 963 474 XX	1 St.	32	Metallschlauch 1500mm lg.	A 961 820 NU	1 St.
14	Rosette (Halter)			33	Schlauchdurchführung kpl.	A 961 821 XX	1 St.
15	Sicherungsclip						
16	Spindel						
17	Rosette komplett	A 963 778 XX	1 St.				

* Universal - Set, Anschlag wird nicht benötigt.

TONIC / TRIAS

Baujahr: ab September 2001

Zentral-Thermostat




Kartusche mit Membrane-Technik

* Drucktasten sind in velourchrom

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen: chrom - statt XX = AA einsetzen,
 velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ chrom-gold = LS, vergoldet = AB
 chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY,

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 960 825 AA in chrom
 A 960 825 AD in velourchrom

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffkappe Trias	A 963 896XX	1 St.	20	RV-Stop-Einheit Kalt	A 963 433 NU	1 St.
2	Ejot - PT - Schr. KB 50 x 10			21	Batteriekörper UP G 1/2		
3	Temperaturgriff	A 960 825 XX	1 St.	22	Putzschablone		
4	Abdeckhaube Trias	A 963 899 XX	1 St.	23	Zylinderschraube M4 x 10		
5	Rosette f. Ceraron / Ctop	A 963 424 XX	1 St.	24	Dichtring + Dichtrahmen	A 963 510 NU	1 Set
8	Zylinderschr. M4 x 45,5	A 961 957 NU	3 St.	25	Batteriekörper G 3/4		
9	Rosettenhalter kompl.	A 963 425 NU	1 St.	26	RV-Patrone DW 20	A 963 566 NU	2 St.
10	O - Ring Ø 43 x 3	A 961 623 NU	1 St.	27	O-Ringe f. RV-Stop 3/4	A 963 563 NU	1 Set
11	Abdeckkappe	A 963 426 XX	1 St.	28	RV-Stop-Einheit Kalt 3/4	A 963 561 NU	1 St.
12	Temperatur-Verstellg. kpl.	A 963 427 NU	1 St.	29	RV-Stop-Einheit Warm 3/4	A 963 562 NU	1 St.
13	O - Ring Ø 37,77 x 2,62	A 962 574 NU	1 St.	30	Wartungs-Set Kart. 3/4	A 963 565 NU	1 Set
14	Kartusche kompl. G 1/2	A 962 229 NU	1 St.	31	Kartusche kompl. G 3/4	A 963 564 NU	1 St.
15	Wartungs-Set Kart.	A 963 429 NU	1 Set	32	Verlängerungsteile für zu tiefen Einbau (25mm)	A 963 434 NU	1 Set
16	Sitzstück kompl.			33	Distanzring für zu flachen Einbau Cron / Ctop	A 963 436 XX	1 St.
17	RV-Stop-Einheit warm	A 963 430 NU	1 St.				
18	RV - Patrone	A 962 594 NU	2 St.				
19	O - Ringe für RV-Stop	A 963 431 NU	1 Set				



Bausatz 2	
verchromt	A 5081 AA *
velourchrom	A 5081 AD
chrom-gold	A 5081 LS
chrom-cottorot	A 5081 NY
chrom-blau	A 5081 TZ
chrom-schwarz	A 5081 UC

* Drucktasten sind in velourchrom

Kartusche mit Membrane-Technik

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen: chrom - statt XX = AA einsetzen,
 velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ chrom-gold = LS, vergoldet = AB
 chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY,

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 960 825 AA in chrom
 A 960 825 AD in velourchrom


Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffkappe Trias	A 963 896 XX	1 St.	19	RV-Stop-Einheit Warm	A 963 430 NU	1 St.
2	Ejot - PT - Schr. KB 50 x 10 (siehe auch Pos. 8)			20	RV - Patrone	A 962 594 NU	2 St.
3	Griffschraube M4 x 23,5	A 962 998 NU	2 St.	21	O-Ringe f. RV-Stop	A 963 431 NU	1 Set
5	Temperaturgriff	A 960 825 XX	1 St.	22	Oberteil-Kart. G 1/2 (180°)	A 963 400 NU	1 St.
6	Mengenregelgriff	A 960 824 XX	1 St.	23	Griffaufnahme + Anschlag	A 963 432 NU	1 Set
7	Abdeckhaube Trias	A 963 898 XX	1 St.	24	RV-Stop-Einheit Kalt	A 963 433 NU	1 St.
8	Ejot - Pt - Schr. KB 50 x 10 (siehe auch Pos. 2)			25	Stopfen G 1/2		
9	Rosette f. Ceraron / Ctop	A 963 424 XX	1 St.	26	O - Ring Ø 37,77 x 2,62	A 962 574 NU	1 St.
10	Zylinderschr. M4 x 45,5	A 961 957 NU	3 St.	27	Putzschablone		
11	Rosettenhalter kompl.	A 963 425 NU	1 St.	28	Zylinderschraube M4 x 10		
12	O - Ring Ø 43 x 3	A 961 623 NU	1 St.	29	Verlängerungsteile für zu tiefen Einbau (25mm)	A 963 434 NU	1 Set
13	Abdeckkappe	A 963 426 XX	1 St.				
14	Temperatur-Verstellg. kpl.	A 963 427 NU	1 St.	30	Distanzring für zu flachen Einbau Cron / Ctop	A 963 436 XX	1 St.
15	Kartusche kompl.	A 962 229 NU	1 St.	31	Dichtring + Dichtrahmen	A 963 510 XX	1 Set
16	Wartungs-Set Kart.	A 963 429 NU	1 Set				
17	Sitzstück kompl.						
18	Batteriekörper UP						

TONIC / TRIAS

Baujahr: ab September 2001

- verchromt A 5152 AA *
- velourchrom A 5152 AD
- chrom-gold A 5152 LS
- chrom-cottorot A 5152 NY
- chrom-blau A 5152 TZ
- chrom-schwarz A 5152 UC

* Drucktasten sind in velourchrom




Kartusche mit Membrane-Technik

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen: chrom - statt XX = AA einsetzen, velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ chrom-gold = LS, vergoldet = AB chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY,

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
A 960 825 AA in chrom
A 960 825 AD in velourchrom

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Griffkappe Trias	A 963 896 XX	1 St.	19	Rosette innen / aussen	A 963 880 XX	1 St.
2	Ejot - PT - Schr. KB 50 x 10			20	Rosette innen		
3	Griffschraube M4 x 23,5	A 962 998 NU	2 St.	21	S - Anschluss		
4	Temperaturgriff	A 960 825 XX	1 St.	22	O - Ring Ø 17 x 2	A 961 810 NU	1 St.
5	Mengenregelgriff	A 960 824 XX	1 St.	23	Abgangsnippel G 1/2		
6	Temperatur-Verstellg. kpl.	A 963 427 NU *	1 Set	24	RV-Patrone kompl.	A 962 594 NU	2 St.
7	Kartusche kompl.	A 962 229 NU	1 St.				
8	Wartungs-Set Kart.	A 963 429 NU	1 Set				
9	Sitzstück kompl.						
10	Griffaufnahme + Anschlag	A 963 432 NU	1 Set				
11	Oberteil-Kart. G 1/2 (180°)	A 963 400 NU	1 St.				
12	Batteriekörper Brause AP						
13	Überwurfmutter						
14	RV-Patrone kompl.	A 962 594 NU	2 St.				
15	Sitzstück M20 x 1 links						
16	O - Ring Ø 17 x 2	A 961 810 NU	2 St.				
17	Siebeinsatz	A 962 595 NU	2 St.				
18	S - Anschluss kpl. Trias	A 963 879 XX	2 St.				

* Universal - Set, das mitgelieferte 2. Einstellstück wird nur bei UP-Thermostaten benötigt.



Kartusche mit Membrane-Technik

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen: chrom - statt XX = AA einsetzen,
 velourchrom = AD, chrom-velourchrom = PQ chrom-gold = LS, vergoldet = AB
 chrom-blau = TZ, chrom-schwarz = UC, chrom-cottorot = NY,

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 960 825 AA in chrom
 A 960 825 AD in velourchrom

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil- Bestell-Nr.	Liefer- menge
1	Griffkappe Trias	A 963 896 XX	1 St.	19	Rosette innen / aussen	A 963 880 XX	1 St.
2	Ejot - PT - Schr. KB 50 x 10			20	Rosette innen		
3	Griffschraube M4 x 23,5	A 962 998 NU	2 St.	21	S - Anschluss		
4	Temperaturgriff	A 960 825 XX	1 St.	22	Umschaltung kpl.	A 963 878 XX	1 St.
5	Mengenregelgriff	A 960 824 XX	1 St.	23	Dichtungs - Set Umsch.	A 961 156 NU	1 Set
6	Temperatur-Verstellg. kpl.	A 963 427 NU *	1 Set	24	Neoperl-Cascade M24 x 1	A 961 132 XX	1 St.
7	Kartusche kompl.	A 962 229 NU	1 St.	24	Cascade-Einsatz -C-	A 960 928 NU	1 St.
8	Wartungs-Set Kart.	A 963 429 NU	1 Set	25	O - Ring Ø 18,2 x 1,7	A 961 640 NU	1 St.
9	Sitzstück kompl.			26	Gewindenippel kpl.	A 963 823 XX	1 St.
10	Griffaufnahme + Anschlag	A 963 432 NU	1 Set				
11	Oberteil-Kart. G 1/2 (180°)	A 963 400 NU	1 St.				
12	Batteriekörper Bade AP						
13	Überwurfmutter						
14	RV-Patrone kompl.	A 962 594 NU	2 St.				
15	Sitzstück M20 x 1 links						
16	O - Ring Ø 17 x 2	A 961 810 NU	2 St.				
17	Siebeinsatz	A 962 595 NU	2 St.				
18	S - Anschluss kpl. Trias	A 963 879 XX	2 St.				



* Universal - Set, das mitgelieferte 2. Einstellstück wird nur bei UP-Thermostaten benötigt.

TONIC / TRIAS

Baujahr: ab Mai 2002

Bausatz 2
 verchromt A 5276 AA
 velourchrom A 5276 AD
 chrom-gold A 5276 LS

Bausatz 1
 5/3-Wegeumschaltung A 2390 NU
 4/3-Wegeumschaltung A 2391 NU
 4/2-Wegeumschaltung A 2392 NU
 3/2-Wegeumschaltung A 2393 NU



TONIC / TRIAS

Für XX = Oberflächen-Kennung einsetzen: chrom - statt XX = AA einsetzen,
 velourchrom = AD, chrom-gold = LS,

Beispiel Ersatzteil - Bestellung:
 A 963 775 AA in chrom
 A 963 775 AD in velourchrom

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge	Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Liefermenge
1	Umschaltelemente kpl.	A 963 470 NU	1 Set	14	Griffadapter	A 963 432 NU	1 St.
2	Friktionsring	A 963 471 NU	2 St.	15	Griff geschlossen	A 962 330 XX	1 St.
3	Druckfeder	A 963 472 NU	1 St.	17	Griffschraube M4 x 23,5	A 962 998 NU	2 St.
4	O - Ring Ø 12 x 2	A 963 469 NU	1 St.	18	Abdeckkappe	A 963 896 AD	1 St.
5	O - Ring Ø 37,77 x 2,62	A 962 574 NU	1 St.				
6	Batteriekörper 5/3-Weg			19	selbstklebefolie Symbole	A 963 477 NU	1 St.
6a	Batteriekörper 4/3-Weg			20	Verlängerungsteile für zu tiefen Einbau (20mm)	A 963 554 NU	1 Set
6b	Batteriekörper 4/2-Weg						
6c	Batteriekörper 3/2-Weg						
7	Spindel						
8	Deckel						
9	Putzschablone						
10	Rosette kompl.	A 963 473 XX	1 St.				
11	Spindel						
12	Spindel kompl.	A 963 474 XX	1 St.				
13	Rosette (Halter)						