


## JOY

## BC787GN

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219 mm, 207 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productcategorie:            | Bad/douchemengkranen       |
| Producttype:                 | Bad/douchemengkraan        |
| Merk:                        | Ideal Standard             |
| Collectie:                   | JOY                        |
| Ontwerper:                   | Palomba Serafini Associati |
| Colour:                      | GN - Silver Storm          |
| Afwerking van het oppervlak: | satijn                     |
| Breedte (mm):                | 306                        |
| Lengte / sprong (mm):        | 219 - 224                  |
| Bevestigingswijze:           | S-koppelingen              |
| Nettogewicht (kg):           | 3.56                       |
| VVS:                         | 727125812                  |
| EAN-code:                    | 3800861086567              |

### Producten die meegeleverd worden

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BC774GN: | IDEALRAIN   1-functie handdoucheslang 25x25x198 mm in Silver Storm afwerking, 8 l/min (3 bar) |
| BE125GN: | IDEALRAIN   Doucheslang 1250 mm in Silver Storm afwerking                                     |
| BC806GN: | IDEALRAIN   Handdouchehouder 60x58x60 mm in Silver Storm afwerking                            |

### Kenmerken

|                                                                                     |                          |                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Verborgen straalregelaar |  | Click technologie |
|  | EPD                      |  | FirmaFlow         |
|  | PVD technologie          |                                                                                       |                   |

### Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Normen:                       | EN 817            |
| Naam van het ACS-certificaat: | 21 ACC LY 067_222 |

### Product specificaties

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Aantal rozetten:       | 2            |
| Aantal grepen:         | 1            |
| Kleurcode:             | GN           |
| Kleuromschrijving:     | Silver Storm |
| Cool Body Technologie: | Nee          |

## JOY

## BC787GN

JOY | Bad/douchemengkraan 306x219 mm, 207 mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 20.0 l/min (3 bar) | Verborgen straalregelaar, Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD technologie

### Product specificaties

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Afsluitbare S-koppelingen:                                   | Nee               |
| FirmaFlow mengpatroon:                                       | Ja                |
| Instelbare spoeltijd:                                        | Nee               |
| Positie greep:                                               | Zijkant           |
| Lagedrukmodel:                                               | Nee               |
| Materiaal:                                                   | Metaal            |
| Materiaal rozetten:                                          | Metaal            |
| Materiaalkwaliteit:                                          | Messing           |
| Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):                     | 20.0              |
| Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen: | 13/20             |
| Max. debiet bij 3 bar (l) voor handdouche:                   | 13                |
| Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:                      | 20                |
| Maximale werkdruk (bar):                                     | 10                |
| Minimale werkdruk (bar):                                     | 0.5               |
| Geluidsarme S-koppelingen:                                   | Nee               |
| PVD technologie:                                             | Ja                |
| Vorm van de rozet(ten):                                      | Rond              |
| Schroefdraad van de doucheslang:                             | G 1/2             |
| Type uitloop:                                                | Vast              |
| Oppervlakte dekking:                                         | PVD               |
| Afwerking van het oppervlak:                                 | satijn            |
| Type straalregelaar:                                         | Beluchter         |
| Zichtbaarheid van de straalregelaar:                         | Verborgen         |
| Temperatuurbegrenzer:                                        | Ja                |
| Type greep:                                                  | Hendel            |
| Type temperatuurregeling:                                    | Handmatig bediend |
| Met S-koppelingen:                                           | Ja                |
| Met terugslagklep:                                           | Ja                |
| Met omstelling:                                              | Ja                |
| Met rozet(ten):                                              | Ja                |
| Met grepen:                                                  | Ja                |
| Met badset:                                                  | Ja                |
| Met hoofddouche:                                             | Nee               |
| Met uitloop:                                                 | Ja                |
| Met legplank(en):                                            | Nee               |
| Met douchecombinatie:                                        | Nee               |
| Bevestigingswijze:                                           | S-koppelingen     |
| Bevestigingswijze:                                           | Wand              |

## Uw lokale contact:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39 Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk