



## CERAPLUS

## BC110AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 197x163 mm, 110 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/ min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

### Afbeelding & technische tekening



### Algemene informatie

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Productcategorie:            | Wastafelmengkranen |
| Producttype:                 | Wandmengkraan      |
| Merk:                        | Ideal Standard     |
| Collectie:                   | CERAPLUS           |
| Ontwerper:                   | Artefakt           |
| Colour:                      | AA - Chroom        |
| Afwerking van het oppervlak: | glanzend           |
| Hoogte (mm):                 | 163                |
| Lengte / sprong (mm):        | 197 - 216          |
| Bevestigingswijze:           | S-koppelingen      |
| Nettogewicht (kg):           | 2.51               |
| EAN-code:                    | 3800861059660      |

### Kenmerken



Click technologie



EPD



FirmaFlow



SmartShine

### Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

### Product specificaties

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Aantal rozetten:           | 2                            |
| Aantal grepen:             | 1                            |
| BlueStart technologie:     | Nee                          |
| Kleurcode:                 | AA                           |
| Kleuromschrijving:         | chroom                       |
| Cool Body Technologie:     | Nee                          |
| Afsluitbare S-koppelingen: | Nee                          |
| DVGW intrinsiek veilig:    | Nee                          |
| EasyFix technologie:       | Nee                          |
| FirmaFlow mengpatroon:     | Ja                           |
| Toepassing greep:          | Volume & temperatuurregeling |
| Positie greep:             | Bovenkant                    |
| Ideal Pure technologie:    | Nee                          |
| Met kettingoog:            | Nee                          |
| Geïntegreerde elektronica: | Nee                          |
| Lagedrukmodel:             | Nee                          |

## CERAPLUS

## BC110AA

CERAPLUS | Wandmengkraan 197x163 mm, 110 mm sprong uitloop in chroom afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | Click technologie, EPD, FirmaFlow, SmartShine

### Product specificaties

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Materiaal:                                                   | Metaal            |
| Materiaal greep:                                             | Metaal            |
| Materiaalkwaliteit:                                          | Messing           |
| Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min):                     | 5                 |
| Maximale volumestroom bij 3 bar (l/min) voor alle uitgangen: | 5                 |
| Max. debiet bij 3 bar (l) voor uitloop:                      | 5                 |
| Maximale werkdruk (bar):                                     | 10                |
| Minimale werkdruk (bar):                                     | 0.5               |
| Geluidsarme S-koppelingen:                                   | Nee               |
| PVD technologie:                                             | Nee               |
| Vorm van de rozet(ten):                                      | Rond              |
| SmartShine:                                                  | Ja                |
| Type uitloop:                                                | Draaibaar         |
| Oppervlakte dekking:                                         | verchroomd        |
| Afwerking van het oppervlak:                                 | glanzend          |
| Type straalregelaar:                                         | Beluchter         |
| Zichtbaarheid van de straalregelaar:                         | Zichtbaar         |
| Verstelbare straalregelaar:                                  | Nee               |
| Temperatuurbegrenzer:                                        | Ja                |
| Contactloze bediening:                                       | Nee               |
| Type greep:                                                  | Hendel            |
| Type temperatuurregeling:                                    | Handmatig bediend |
| Met S-koppelingen:                                           | Ja                |
| Met afvoerplug:                                              | Nee               |
| Met rozet(ten):                                              | Ja                |
| Met grepen:                                                  | Ja                |
| Met uitloop:                                                 | Ja                |
| Met uittrekbare handdouche:                                  | Nee               |
| Met afvoerset:                                               | Nee               |
| Bevestigingswijze:                                           | S-koppelingen     |
| Bevestigingswijze:                                           | Wand              |

## Uw lokale contact:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk